臺灣總督府

中央研究所農業部彙報

第六十號

稻の品種及分布面積統計(三)

臺灣總督府中央研究所

昭和三年七月

本彙報は昭和二年度に於ける稻の品種及其分布狀況を統計したるものにして品種改良、耕種試驗其他一般の參考に資せんが爲之を印刷に附す

昭和三年六月

臺灣總督府中央研究所農業部長
農學博士　大島金太郎

臺灣總督府中央研究所 農業部彙報 第六十號

稻の品種及其分布面積統計(三) 目次

一　本島に於ける品種數…………………………………………1
二　各郡に於ける品種及作付面積……………………………3
三　各州廳に於ける品種及作付面積…………………………19
四　本島に於ける品種の分布及作付面積……………………33
附　累年內地種栽培面積及產額增加表

凡　例

一、本彙報は農業部彙報第二十八號「稻の品種及其分布面積統計」が大正十三年現在調査なるを以て其後の事情を明かにせんがため更に昭和二年各州廳農會を煩はして得たる報告を集計して作成せり

二、現在の稻品種は同名種、異名同種のものありて之が集計は多少誤差を來す虞なきにしも非ずと雖も現狀に於て本集計の發表は敢て徒爾ならざるべきを信じ之を編纂せり

三、本彙報の編纂は雇向肇主として之に當れり

稻の品種及其分布面積統計

一　本島に於ける品種數

(一)　州廳別品種數

水　稻

州廳別	第一期作			第二期作			中間作			合計		
	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計
臺北	23	5	28	24	4	28	…	…	…	47	9	56
新竹	52	13	65	49	15	64	…	…	…	101	28	129
臺中	16	4	20	14	6	20	…	…	…	30	10	40
臺南	24	2	26	27	9	36	19	6	25	70	17	87
高雄	31	5	36	38	5	43	…	…	…	69	10	79
花蓮港	13	5	18	14	3	17	…	…	…	27	8	35
臺東	11	2	13	5	2	7	…	…	…	16	4	20
計	170	36	206	171	44	215	19	6	25	360	86	446

陸　稻

州廳別	第一期作			第二期作			中間作			合計		
	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計
臺北	3	3	6	3	1	4	…	…	…	6	4	10
新竹	…	…	…	5	6	11	…	…	…	5	6	11
臺中	10	2	12	5	5	10	…	…	…	15	7	22
臺南	…	…	…	…	…	…	13	…	13	13	…	13
高雄	…	…	…	20	2	22	…	…	…	20	2	22
花蓮港	2	1	3	2	2	4	…	…	…	4	3	7
臺東	2	1	3	1	1	2	…	…	…	3	2	5
計	17	7	24	36	17	53	13	…	13	66	24	90

(二)　總品種數

水　稻

	第一期作			第二期作			中間作			合計		
	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計
昭和二年現在	115	22	137	125	28	153	16	5	21	256	55	311

陸稻

	第一期作			第二期作			中間作			合計		
	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計	粳	糯	計
昭和二年現在	15	5	20	32	15	47	10	…	10	57	20	77

(三) 各郡に於ける品種數

水稻

州廳名	市郡名	第一期作	第二期作	中間作	市郡名	第一期作	第二期作	中間作
臺北	臺北	2	6	…	七星	8	10	…
	基隆市	4	2	…	基隆	13	12	…
	淡水	7	7	…	羅東	7	5	…
	宜蘭	8	5	…	文山	9	11	…
	蘇澳	9	7	…	新莊	7	8	…
	海山	6	6	…				
新竹	新竹	17	16	…	中壢	5	6	…
	桃園	27	17	…	大溪	10	9	…
	竹東	17	15	…	竹南	22	26	…
	苗栗	25	26	…	大湖	15	13	…
臺中	臺中	7	8	…	大屯	14	10	…
	東勢	7	8	…	豐原	10	9	…
	大甲	9	9	…	彰化	10	11	…
	員林	10	12	…	北斗	11	12	…
	南投	8	9	…	新高	9	8	…
	能高	10	9	…	竹山	8	6	…
臺南	臺南	1	1	3	新豐	3	10	7
	新化	3	10	6	曾文	3	7	5
	北門	1	4	3	新營	3	10	6
	嘉義	8	14	10	斗六	14	15	3
	虎尾	10	9	3	北港	4	6	4
	東石	7	7	6				
高雄	高雄	10	12	…	岡山	8	24	…
	鳳山	16	19	…	旗山	12	14	…
	屏東	8	12	…	潮州	8	7	…
	東港	7	4	…	恆春	10	10	…
花蓮港	花蓮港	16	17	…	玉里	9	7	…
	研海	1	…	…				
臺東	臺東	8	5	…	里壠	4	3	…
	新港	7	6	…	大武	3	4	…

陸稻

州廳名	市郡名	第一期作	第二期作	中間作	市郡名	第一期作	第二期作	中間作
臺北	臺北	…	1	…	羅東	2	1	…
	蘇澳	6	2	…	文山	2	1	…
	七星	2	1	…	新莊	…	1	…
新竹	桃園	…	2	…	大溪	…	1	…
	竹東	…	1	…	竹南	…	…	…
	苗栗	…	5	…	大湖	…	3	…
臺中	大屯	1	…	…	東勢	…	3	…
	豐原	1	…	…	大甲	4	…	…
	彰化	1	…	…	北斗	…	…	…
	南投	4	…	…	新高	2	2	…
	能高	3	6	…	竹山	2	…	…
臺南	臺南	…	…	1	新豐	…	…	2
	新化	…	…	2	曾文	…	…	1
	北門	…	…	2	新營	…	…	7
	嘉義	…	…	3	斗六	…	…	2
	虎尾	…	…	1	北港	…	…	1
	東石	…	…	2				
高雄	高雄	…	2	…	岡山	…	11	…
	鳳山	…	7	…	屏東	…	3	…
	潮州	…	4	…	旗山	…	3	…
	東港	…	4	…	恆春	…	1	…
花蓮港	花蓮港	2	4	…	玉里	2	2	…
	研海	2	2	…				
臺東	臺東	2	2	…	里壠	1	…	…
	新港	1	…	…	大武	1	…	…

二 各郡に於ける品種及作付面積

水稻

臺北州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺北	中村	1,657.00	短廣花螺	300.00				
基隆市	小鳥穀	125.60	低脚花螺	86.86	竹絲朮	18.00	中村	14.20

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
七星	中村	3,398.99	低脚花螺	1,713.50	短廣花螺	529.96	高脚花螺	498.20
	白尾葱	485.00	小烏殼	151.40	竹絲朮	18.00	日本朮	9.50
淡水	中村	2,332.98	硬尾花螺	1,123.09	白尾葱	1,008.09	小烏殼	1,001.93
	竹絲朮	472.38	低脚花螺	316.38	短廣花螺	31.13		
基隆	中村	1,683.31	高脚花螺	1,430.24	低脚花螺	1,373.37	低脚柳州	731.92
	柳頭仔	291.10	中烏殼	230.00	大烏殼	130.12	芒花朮	118.20
	高脚柳州	113.50	竹絲朮	107.52	小烏殼	39.95	紅皮花螺	19.50
	短廣花螺	5.00						
宜蘭	下脚柳州	3,624.47	尾張	1,915.59	中村	1,607.78	白殼軟枝	992.61
	東脚朮	569.90	烏殼軟枝	412.30	花螺	137.25	烏種	122.67
羅東	烏種	1,601.85	中村	1,419.64	白殼軟枝	1,275.00	下脚柳州	968.48
	烏殼軟枝	750.00	高脚柳州	546.50	芒花朮	405.58		
蘇澳	白殼軟枝	420.00	烏殼軟枝	153.00	高脚柳州	113.00	中村	65.00
	下脚柳州	57.00	芒花朮	37.00	臺北柳州	13.00	烏針	3.00
	柳州	1.00						
文山	小烏殼	1,568.55	低脚花螺	632.77	中村	590.73	短廣花螺	434.41
	大烏殼	11.38	竹絲朮	8.19	赤殼朮	5.50	尾張	0.50
	高脚花螺	0.20						
海山	中村	4,729.43	硬尾花螺	280.00	低脚花螺	255.10	低脚烏殼	245.00
	小烏殼	190.91	短廣花螺	74.86				
新莊	中村	3,721.30	小烏殼	346.10	短廣花螺	273.50	硬尾花螺	232.10
	低脚烏殼	111.50	竹絲朮	26.20	日本朮	14.60		

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺北市	鷺卵朮	1,200.00	白殼	538.00	中村	150.00	下縣	50.00
	水蛋	10.00	竹成	8.00				
基隆市	烏殼	167.91	烏尖	5.10				
七星	鷺卵朮	2,315.14	下縣	1,287.57	白殼	1,091.63	白殼金猴	916.07
	漳洲朮	380.50	七十二早	346.50	水蛋	190.70	中村	175.00
	赤殼朮	73.50	竹成	10.00				
淡水	白殼金猴	3,125.83	鷺卵朮	922.00	小格仔	550.00	含葉格仔	396.00
	白殼	235.90	下縣	155.00	中村	5.00		
基隆	中村	635.00	下縣	624.68	黃尖	604.34	烏尖	601.58
	格仔	592.46	青稿尖	328.17	白殼金猴	299.28	綿仔鬚	127.74
	赤殼朮	98.30	霜降早	82.11	鷺卵朮	47.90	漳洲朮	30.00

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
宜蘭	青稿岸	6,517.99	白米金猴	1,183.26	中村	783.22	鷺卵朮	245.27
	烏殼朮	29.40						
羅東	白米金猴	2,346.20	青稿岸十號	2,047.10	中村	1,302.00	菊仔	617.00
	鷺卵朮	432.00						
蘇澳	白米金猴	573.60	菊仔	124.30	青稿尖	59.70	鷺卵朮	19.80
	青稿岸	19.60	中村	18.60	黃尖	0.68		
文山	白殼	1,163.58	青稿尖	632.85	下縣	505.05	紅米金猴	240.35
	鷺卵朮	207.01	白殼金猴	151.90	中村	74.10	漳洲朮	57.58
	清流	49.90	赤殼朮	9.00	水蛋	1.00		
海山	鷺卵朮	3,356.07	白殼	2,182.27	中村	95.25	下縣	44.00
	竹成	43.00	晚三杯	10.00				
新莊	白殼	2,352.26	鷺卵朮	1,189.38	含葉金猴	491.62	大伯姆	297.18
	漳洲朮	213.98	中村	85.10	綿仔鬚	19.68	竹成	9.90

新竹州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
新竹	中村	5,836.61	烏粘	1,953.66	青脚清油	1,169.50	火燒烏粘	1,040.64
	白殼朮	810.33	烏殼	415.00	暹羅清油	315.00	白殼	222.00
	紅脚烏粘	216.67	赤骨清油	158.40	白米粉	151.31	花螺	119.11
	任稻	115.50	大有	75.00	佐賀萬作	54.08	長朮	47.96
	竹成	3.00						
桃園	中村	9,023.05	清油	1,946.64	佐賀萬作	1,361.36	短廣花螺	872.41
	白殼朮	460.59	烏粘	296.66	低脚花螺	162.00	蓬萊糯	152.33
	白藤	126.24	高脚花螺	109.50	烏殼	75.00	播州	72.36
	臺中特二號	63.21	硬尾	40.90	朝鮮	19.77	竹成	7.58
	日本朮	3.80	晚三七號	3.00	晚生旭號三八	2.01	德島讃岐	1.50
	嘉義晚一號	0.10	中熟神力	0.03	晚生伊ヨ仙石四號	0.02	九州八號	0.02
	畿內雄町	0.02	嘉義晚二號	0.02	早五八號	0.02		
中壢	中村	11,934.00	清油	5,857.37	白殼朮	2,079.32	佐賀萬作	498.52
	蓬萊糯	118.00						
大溪	中村	1,678.00	花螺	747.67	花肝	474.14	清油	396.88
	白米粉	214.98	白殼朮	167.50	短廣花螺	165.23	烏粘	132.10
	紅殼朮	25.70	佐賀萬作	19.00				
竹東	半高矮烏粘	2,324.08	中村	1,300.20	軟枝烏粘	261.56	紅脚烏粘	252.85
	花螺	171.47	火燒烏粘	138.30	佐賀萬作	92.04	白殼朮	88.16
	白米粉	82.50	四點金	82.00	紅殼朮	53.04	高脚烏粘	49.40

市郡名	品種名及作付面積							
竹南	日本朮	甲39.87	矮脚烏粘	甲35.99	芒花朮	甲25.98	巾着	甲17.60
	竹成	8.00						
	中村	2,323.80	烏粘	1,253.04	白米粉	719.59	白米釼	490.07
	花螺	231.59	清油	203.70	潤種	123.50	赤殼朮	118.34
	佐賀萬作	85.30	火燒烏粘	63.20	白殼朮	44.35	芒花朮	39.88
	日本朮	25.17	双冬朮	22.97	雷䊗	13.80	臺中特一號	8.20
	播州	7.70	竹成	7.00	茇花朮	4.50	番仔朮	3.40
	臺中特二號	3.70	早五八號	1.00				
苗栗	白米釼	1,633.10	中村	1,522.45	白米粉	1,476.31	低脚烏尖	1,173.10
	蟻公包	891.19	清油	409.40	白殼朮	320.36	火燒烏粘	237.44
	五技齊	207.20	赤殼朮	185.79	赤米釼	170.70	低脚花螺	166.20
	佐賀萬作	147.61	日本朮	137.00	芒花朮	95.70	短廣花螺	55.19
	烏脚涙	41.55	紅脚朮	37.00	竹成	32.10	牛紅早	20.80
	臺中特二號	9.60	巾着	8.80	播州	3.70	江戸	1.50
	嘉義晩二號	0.40						
大湖	白米紛	648.20	烏粘	377.70	花螺	151.60	白殼	150.50
	中村	92.40	芒花朮	23.60	五技齊	23.00	臺中特二號	12.15
	佐賀萬作	8.20	赤殼朮	5.50	江戸	3.00	馬坪西朮	2.75
	日本朮	2.50	大粒朮	2.00	白殼求	0.50		

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
新竹	鷺卵朮	甲5,449.15	宜蘭種	甲1,481.30	釉仔	甲1,025.71	霜降早	甲556.00
	坑湍	522.00	蕃仔	379.87	晩清油	226.20	學老	120.00
	白殼釉	100.00	田客	83.00	中村	61.70	赤殼朮	47.28
	佐賀萬作	25.10	低脚格仔	5.00	晩旭種	0.90	臺中特二號	0.20
桃園	鷺卵朮	12,327.23	中村	487.37	格仔	345.67	佐賀萬作	311.01
	岸仔	280.30	白殼	159.89	黃尖	122.30	朮變	85.54
	臺中特二號	78.05	金猴	32.70	蓬萊糯	17.43	竹成	15.38
	白藤	10.60	德島讃岐	5.77	朝鮮	2.50	晩生旭號	0.50
	晩三七號	0.50						
中壢	鷺卵朮	13,546.44	宜蘭種	3,846.75	佐賀萬作	149.17	中村	133.00
	蓬萊糯	50.00	竹成	1.30				
大溪	鷺卵朮	3,272.03	白殼格仔	404.52	中村	67.90	包心釉	C4.05
	蕃仔	45.55	佐賀萬作	20.40	臺中特二號	6.10	竹成	1.00
竹東	牛麻吗朮	1,354.10	田鉄	826.30	坑湍	786.30	青葉朮	428.60
	蕃仔	365.80	黃葉朮	200.70	埔稻粘	152.58	晩清油	138.20
	釉仔	137.03	赤殼朮	116.45	學老	60.40	撑仔	58.30
	佐賀萬作	35.60	中村	14.24	竹成	1.80		

市郡名	品種名及作付面積							
竹南	牛麻吗朮	甲1,114.51	田鉄	甲601.20	包心釉	甲474.87	蕃仔	甲432.91
	清油菊	384.04	青葉朮	223.29	青稿朮	170.70	晩清油	163.86
	埔禾朮	163.69	宜蘭種	117.00	釉仔	116.20	羅東種	112.77
	水廡	77.85	內黃	77.40	赤殼朮	70.79	坑湍	63.90
	青葉粘	60.18	中村	54.84	紅脚朮	41.80	霜降早	36.81
	九芎朮	30.43	紅花朮	25.39	岸仔	25.10	佐賀萬作	8.12
	旭種	1.20	中二二號	0.10				
苗栗	包心釉	1,645.35	田鉄	1,587.96	牛麻吗朮	942.90	虎頭朮	786.15
	下脚格仔	615.00	釉種	476.26	蕃種	371.07	晩仔	305.71
	白殼朮	275.00	宜蘭種	219.45	水廡	131.94	青葉朮	131.16
	臺中特二號	116.65	中村	106.45	朮扶	101.40	赤殼朮	79.46
	佐賀萬作	71.10	烏踏	57.40	晩清油	46.27	細葉釉	38.38
	竹成	31.00	寄種	25.59	天來種	24.60	羅東種	22.87
	日本朮	16.50	蕃麥花朮	9.86				
大湖	白殼	505.00	田鉄	385.48	五技齊	147.00	牛麻吗朮	92.48
	蕃仔	92.00	釉仔	81.00	細葉釉	43.90	青葉粘	33.00
	圓粒	25.00	赤殼朮	14.00	臺中特二號	12.30	中村	6.18
	青葉朮	5.17						

臺中州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
臺中	低脚烏尖	甲500.50	白殼	甲218.16	臺中特二號	甲91.30	高脚烏尖	甲51.33
	臺中特一號	41.50	中村	33.20	鷺卵朮	11.30	其他(稉)	10.18
	其他(糯)	3.90						
大屯	白殼	3,277.61	白米粉	1,539.02	烏尖	843.74	高脚烏尖	765.42
	中村	561.54	低脚烏尖	498.83	臺中特二號	254.04	鷺蛋占	183.61
	鷺卵朮	86.63	半天仔	82.34	臺中特一號	88.22	芒花朮	66.98
	大花	65.23	烏殼朮	40.30	其他(在稉)	5.79	其他(内稉)	0.01
豐原	烏尖	2,280.74	白米粉	1,676.87	高脚烏尖	1,120.58	中村	424.20
	白殼	207.64	臺中特二號	178.46	臺中特一號	151.73	芒花朮	101.27
	烏殼朮	20.00	小田穗	11.50	其他(在糯)	4.44	其他(在稉)	3.59
	其他(内稉)	3.35						
東勢	烏尖	1,611.00	白米粉	244.73	芒花朮	28.80	臺中特二號	16.00
	臺中特一號	15.00	白生	12.00	中村	3.00	其他(在朮)	3.20
大甲	中村	6,653.41	烏尖	1,215.28	白米粉	996.44	白殼耳	657.97
	臺中特二號	390.65	臺中特一號	127.40	芒花朮	62.51	紅脚朮	41.32
	鷺蛋朮	9.56	其他(稉)	3.82				

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
彰化	中村	5,274.09	白殼菑	4,404.40	高腳烏尖	1,256.58	臺中特一號	1,012.65
	臺中特二號	451.36	紅腳朮	338.92	白殼	291.52	牛天仔	207.20
	烏尖	125.24	烏殼朮	20.00	其他(內稉)	9.50	其他(在朮)	8.50
	其他(在稉)	8.00						
員林	白殼菑	3,411.32	大花	2,323.37	牛天仔	2,287.02	烏尖	1,270.15
	中村	681.24	白殼	506.13	臺中特二號	225.73	臺中特一號	174.30
	鷺蛋朮	109.24	紅腳朮	102.20				
北斗	烏尖	2,856.94	白殼菑	1,527.69	中村	1,195.94	高腳烏尖	513.07
	白米粉	425.56	牛天仔	407.89	臺中特二號	160.26	鷺蛋朮	157.35
	臺中特一號	132.71	紅腳朮	130.71	大花	45.35		
南投	烏尖	2,344.60	白葉	587.50	鷺蛋占	205.00	中村	159.00
	芒花朮	113.35	鷺蛋朮	106.10	臺中特一號	88.40	臺中特二號	32.20
	其他(在稉)	8.50						
新高	烏尖	751.22	鷺蛋占	384.80	高腳烏尖	58.30	鷺蛋朮	57.92
	烏殼朮	31.29	芒花朮	13.41	臺中特二號	2.63	中村	2.55
	臺中特一號	1.48						
能高	鷺蛋占	979.00	烏尖	808.30	牛天仔	591.50	鷺蛋朮	47.50
	芒花朮	22.50	紅腳朮	15.70	烏殼朮	15.00	臺中特一號	5.46
	中村	4.57	臺中特二號	1.36	其他(在朮)	5.10	其他(在稉)	2.30
	其他(內稉)	0.60						
竹山	牛天仔	755.20	白米粉	399.00	高腳烏尖	220.00	烏尖	176.00
	鷺蛋朮	103.80	中村	1.50	臺中特二號	1.20	臺中特一號	0.50

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺中	鷺卵朮	428.94	烏咬	216.38	莖仔	185.47	臺中特二號	41.68
	臺中特一號	32.42	中村	19.32	菁稿	15.45	烏殼朮	15.17
	其他(朮)	1.24						
大屯	菁稿	3,267.69	烏咬	2,097.20	莖仔	1,222.56	鷺卵朮	995.45
	臺中特二號	383.39	烏殼朮	203.42	臺中特一號	97.11	員粒	69.49
	中村	58.08	臺中特六號	1.55	其他(在稉)	7.87	其他(內稉)	0.03
豐原	莖仔	3,491.84	鷺卵朮	659.22	天順早	647.30	烏咬	634.34
	臺中特二號	228.69	臺中特一號	119.78	烏殼朮	108.65	中村	102.39
	山田穗	5.90	其他(在稉)	3.00				
東勢	莖仔	944.90	菁稿	530.80	天順早	452.39	烏殼朮	66.32
	鷺卵朮	17.62	臺中特二號	14.70	中村	9.30	臺中特一號	7.50
	其他(在稉)	9.00						

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
大甲	鷺卵朮	3,702.45	格仔	3,087.21	臺中特二號	1,296.28	中村	365.20
	烏咬	334.39	芒花朮	292.25	菁稿	233.67	臺中特一號	189.26
	莖仔	69.31						
彰化	臺中特二號	3,310.66	烏咬	1,977.60	中村	1,847.86	臺中特一號	1,544.55
	格仔	1,227.84	鷺卵朮	936.42	反鹽朮	395.95	菁稿	392.26
	莖仔	250.10	糯一號	29.00	其他(在稉)	1.58		
員林	莖仔	3,508.81	反鹽朮	2,006.47	臺中特二號	1,502.43	菁稿	1,376.91
	臺中特一號	592.33	格仔	551.25	員粒	506.75	水弄	482.75
	鷺卵朮	287.42	中村	232.17	烏咬	174.20	霜降	71.13
北斗	菁稿	1,863.70	臺中特二號	1,844.54	莖仔	1,594.44	三杯	750.25
	鷺卵朮	434.77	中村	353.65	水弄	342.99	格仔	300.17
	反鹽朮	49.42	紅腳朮	25.66	臺中特一號	114.89	臺中特六號	1.17
南投	莖仔	2,824.37	烏咬	356.70	臺中特二號	299.43	烏殼朮	205.96
	員粒	115.00	鷺卵朮	65.08	臺中特一號	11.63	中村	7.50
	臺中特六號	3.00						
新高	烏咬	827.60	莖仔	367.60	菁稿	319.45	三杯	230.20
	烏殼朮	105.00	芒花朮	50.20	鷺卵朮	4.50	臺中特二號	3.94
能高	菁稿	2,291.60	莖仔	384.50	烏殼朮	149.30	天順早	41.09
	鷺卵朮	37.00	烏咬	28.00	臺中特二號	10.66	中村	2.91
	臺中特一號	1.19	其他(在朮)	8.20	其他(在稉)	0.20	其他(內稉)	0.12
竹山	烏咬	1,618.00	菁稿	486.20	莖仔	459.50	烏殼朮	124.20
	天順早	115.00	臺中特二號	1.75				

臺南州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺南	烏殼清油	35.50						
新豐	烏殼清油	1,019.54	中村	5.92	臺中特二號	3.34		
新化	烏殼清油	460.72	中村	2.50	臺中特二號	2.08		
曾文	烏殼清油	364.28	中村	2.10	臺中特二號	0.10		
北門	烏殼清油	379.00						
新營	紅腳清流	125.16	打鐵崙	8.38	臺中特二號	0.60		
嘉義	低腳烏占	3,153.55	打鐵崙	1,696.65	高腳烏占	932.98	白腳清流	187.20
	紅腳清流	69.30	中村	60.00	鷺蛋朮	32.55	朮變	26.53

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
斗六	烏殼	3,319.54	赤殼舊	778.10	中村	274.90	半天	148.80
	臺中特二號	90.60	紅脚朮	61.86	鷺蛋朮	50.31	蟻公包	24.10
	打鐵崙	14.30	赤殼	6.00	佐賀萬作	3.00	朝鮮	2.20
	臺中特一號	2.00	白藤	0.20				
虎尾	赤殼	4,274.60	烏殼	776.09	中村	739.05	白米硯	225.00
	紅脚朮	154.46	臺中特二號	139.22	早大花	126.00	鷺蛋朮	122.68
	朝鮮	50.70	佐賀萬作	4.30				
北港	烏殼	265.20	白占	24.20	中村	13.40	白殼	5.05
東石	幼稿烏占	586.07	幼葉烏占	492.27	紅脚清流	447.13	鷺蛋朮	112.90
	中村	48.01	臺中特二號	9.04	白藤	1.28		

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺南	天來	65.54						
新豐	天來	1,642.49	白殼朮	780.89	白殼菱	455.94	白殼晩種	284.71
	吻仔	96.69	鷺蛋朮	76.84	棕宾齊	33.51	烏殼晩種	28.99
	中村	5.46	臺中特二號	2.73				
新化	天來	1,064.00	朮變	493.00	白殼菱	449.00	白殼朮	438.00
	岸仔	398.00	白殼晩種	162.00	吻仔	135.00	鷺蛋朮	79.00
	南路朮	6.00	紅脚菱	4.00				
曾文	天來	3,622.20	菁稿朮	583.00	白殼菱	403.70	鷺蛋朮	403.39
	白肚引	101.00	烏殼紅脚菱	71.80	臺中特二號	0.80		
北門	紅脚菱	135.00	白肚引	22.00	紅脚清流	20.00	大粒三杯	12.00
新營	天來	3,550.16	紅脚菱	612.00	烏咬	528.08	大粒三杯	458.98
	岸仔	442.00	鷺蛋朮	294.47	菁稿朮	175.64	店葉朮	110.50
	烏殼朮	35.65	臺中特二號	0.30				
嘉義	紅脚清流	3,688.69	南路朮	2,772.04	岸仔	1,049.43	白占	793.00
	小粒三杯	693.17	隱葉朮	576.17	烏鼠牙朮	390.57	天來	285.53
	大伯姆	260.60	鷺蛋朮	204.88	大粒三杯	168.77	白脚清流	84.50
	臺中特二號	7.70	中村	2.50				

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
斗六	岸仔	3,349.07	烏咬	1,072.35	菁稿占	932.60	臺中特二號	604.78
	南路朮	583.82	白脚清流	410.48	鷺蛋朮	396.10	烏殼紅脚菱	377.49
	店葉朮	193.15	白殼紅脚菱	106.74	高梨	93.75	紅脚朮	8.15
	中村	4.09	朝鮮	0.75	白藤	0.70		
虎尾	臺中特二號	2,056.66	白脚清流	2,039.77	白殼紅脚菱	1,908.27	岸仔	1,480.35
	中村	289.32	烏殼	260.00	鷺蛋朮	234.22	南路朮	55.39
	紅脚朮	34.35						
北港	白殼紅脚菱	1,315.32	大粒三杯	40.20	紅脚清流	35.00	南路朮	22.70
	臺中特二號	22.70						
東石	大粒三杯	1,428.46	紅脚清流	475.31	岸仔	203.72	大伯姆	58.00
	鷺蛋朮	94.18	臺中特二號	25.10	中村	0.90		

中間作水稻

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺南	高州種	75.68	烏殼清油	16.05	烏殼芒花朮	0.25		
新豐	白殼員粒	1,011.80	高州種	528.54	烏殼清油	261.94	白殼埔占	217.49
	米粉占	191.21	烏殼芒花朮	96.87	烏殼員粒	10.59		
新化	白殼員粒	1,792.00	烏殼清油	332.00	烏殼員粒	267.00	白殼埔占	100.00
	烏殼埔占	34.00	白殼芒花朮	20.00				
曾文	烏殼清油	429.80	烏殼埔占	368.95	白殼員粒	337.00	白殼芒花朮	52.00
	白殼埔占	7.00						
北門	烏殼清油	137.30	白殼柳占	20.00	白殼芒花朮	3.00		
新營	烏占	2,432.70	白殼員粒	1,384.85	白殼清流	609.25	白殼芒花朮	165.06
	白殼柳占	5.00	花螺	4.10				
嘉義	烏占	6,308.50	白殼員粒	828.59	白殼芒花朮	781.81	花殼	525.40
	烏殼員粒	467.60	格種	163.30	焦朮	14.20	白殼埔占	12.00
	烏占朮	7.50	山林	6.80				
斗六	白殼員粒	150.54	赤殼員粒	47.00	花螺	5.00		
虎尾	白殼員粒	1,991.77	烏占	116.00	白殼芒花朮	10.70		
北港	赤殼員粒	82.97	白殼埔占	29.58	烏占	24.00	白殼芒花朮	13.50
	員粒	3.90						
東石	赤殼員粒	1,301.53	烏占	1,167.15	花殼	1,114.30	白殼芒花朮	513.00
	花螺	245.00	芒花朮	113.07				

高雄州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
高雄	大粒清油	685.75	烏殼清油	274.10	白殼	109.60	楠仔仙	95.94
	白殼和仔	81.72	烏粒	68.57	九十日	41.12	中村	19.60
	白殼清油	13.70	白藤	1.00				
岡山	大粒清油	2,692.83	烏殼清油	243.16	白殼朮	124.52	鷺卵朮	114.25
	小粒清油	23.26	九十日	22.00	中村	21.06	臺中特二號	18.15
鳳山	矮脚清油	2,078.58	烏殼	381.77	大粒清油	222.41	中村	181.37
	白殼朮	105.21	烏粒	70.30	九十日	53.67	軟枝朮	51.40
	白藤	17.00	鷺卵朮	16.60	烏咬來	15.30	烏殼芒花朮	13.96
	菁葉占	12.10	烏殼清油	8.10	密粒	7.14	臺中特二號	2.50
旗山	烏殼清油	1,626.90	白葉	863.36	烏殼	605.80	烏粒	112.00
	白殼朮	19.60	臺中特二號	11.38	中村	3.11	旭	0.64
	D二號	0.25	朝鮮	0.07	山中	0.06	臺中特一號	0.05
屏東	烏粒	2,840.13	白殼清油	2,344.55	白殼朮	235.42	臺中特二號	96.02
	中村	17.10	竹成	4.85	臺中八號	2.12	鷺卵朮	2.00
潮州	白殼清油	2,127.17	蟻公包	1,625.21	烏粒	1,040.99	通興	1,016.41
	員粒	387.56	白殼朮	132.08	臺中特二號	20.82	中村	9.05
東港	通興	2,196.29	白殼清油	1,468.22	員粒	1,125.58	虎皮花	248.34
	占朮	101.76	臺中特二號	67.80	中村	9.08		
恒春	密粒	606.43	員粒	544.55	紅脚	129.17	白殼朮	41.93
	楠仔仙	16.23	豐國	3.55	臺中特一號	2.40	臺中特二號	2.37
	竹成	1.00	D二號	0.20				

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
高雄	禾蓄	1,098.65	菁葉占	203.30	丸朮	52.00	白殼朮	23.00
	烏殼朮	16.20	棕簑齊	14.50	中村	1.50	臺中特二號	1.00
	白藤	0.30	佐賀萬作	0.20	竹成	0.20		
岡山	白殼	4,229.33	烏殼	1,336.50	白殼柳占	1,077.05	禾蓄	1,055.00
	白殼朮	746.10	棕簑齊	401.03	刀仔	252.38	大粒清油	207.00
	長朮	199.40	丸糯	192.34	水涙	169.76	天來	111.44
	烏殼清油	107.00	烏占	99.00	禾變	96.00	菁葉占	58.00
	石壁	51.49	臺中特二號	36.41	大殼清油	35.64	中村	7.15
	嘉義二號	1.90	白藤	0.60	佐賀萬作	0.50	竹成	0.40

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
鳳山	棕簑齊	2,448.10	柳仔占	760.00	軟枝朮	688.66	丸糯	234.36
	烏咬來	162.61	長朮	156.90	密粒	118.82	白殼埔占	111.78
	禾蓄	111.25	臺中特二號	104.07	烏殼朮	67.96	九十日	30.40
	白殼朮	23.00	烏殼	11.04	嘉義一號	10.80	中村	9.24
	嘉義二號	4.25	白藤	2.79	臺中特一號	1.00		
旗山	青葉占	3,691.38	白殼	959.42	烏殼	659.20	禾變	491.37
	白殼朮	403.97	白殼埔占	353.55	烏占	125.10	草鷄黎	116.00
	丸朮	17.85	中村	3.35	臺中特二號	2.71	白藤	0.26
	佐賀萬作	0.24	嘉義二號	0.18				
屏東	青葉占	4,338.34	禾變	2,268.15	白殼朮	305.89	虎皮花	262.00
	臺中特二號	126.10	丸朮	23.46	中村	18.70	D二號	11.10
	新龜之尾	2.00	竹成	0.65	佐賀萬作	0.30	臺中特六號	0.20
潮州	青葉占	8,314.55	白殼員粒	392.00	白殼朮	197.62	丸糯	79.27
	臺中特二號	53.86	嘉義二號	3.58	中村	0.91		
東港	青葉占	5,330.15	白殼朮	156.82	臺中特二朮	108.26	中村	2.00
恒春	員粒	967.84	三杯	871.38	楠仔仙	263.05	白殼朮	50.09
	丸朮	6.00	臺中特二號	4.37	豐國	2.10	竹成	0.25
	臺中特一號	0.25	嘉義二號	0.25				

花蓮港

第一期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
花蓮港	高脚柳州	1,180.82	下脚柳州	1,025.16	烏殼	960.00	烏尖	763.73
	竹絲朮	266.93	中村	134.39	吉野一號	115.00	佐賀萬作	56.30
	蕃種朮	47.70	短廣花螺	11.90	埔占	7.50	白朮	5.20
	赤殼朮	4.00	軟枝花螺	3.50	白尾惢	2.40	紅脚花螺	1.50
玉里	高脚柳州	1,302.27	下脚柳州	553.81	烏尖	32.00	紅脚朮	27.00
	短廣花螺	23.00	竹絲朮	16.00	白朮	11.00	中村	9.10
	火燒烏尖	7.00						
研海	高脚柳州	10.00						

第二期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
	幼稿	936.11	鷺蛋朮	584.01	晚清油	583.95	格仔	283.50

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
花蓮港	大　　竈	226.67	白　　殼	207.68	吉野一號	149.00	菁　　稿	144.30
	烏　　殼	119.00	幡　　州	80.00	芒花朮	72.00	臺中特二號	70.00
	埔　　占	61.50	中　　村	37.50	下　　縣	23.00	佐賀萬作	19.50
	蕃種朮	11.70						
玉　里	下　　縣	610.56	格　　仔	588.44	晚清油	243.89	鵞蛋朮	139.00
	芒花朮	20.00	幼　　稿	19.00	白　　殼	5.50		
研　海								

臺東廳

第一期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺　東	粒　　仔	375.63	烏　　粒	287.81	烏殼朮	213.95	柳　　州	114.14
	烏殼清油	69.60	白殼清油	47.20	中　　村	19.50	佐賀萬作	9.80
里　壠	烏　　殼	807.00	烏殼朮	202·50	鵞卵朮	53.00	中　　村	9.00
新　港	柳　　州	1,106.50	烏殼朮	409.50	烏　　殼	393.50	鵞卵朮	159.00
	花　　螺	85.50	紅　　脚	30.00	中　　村	2.20		
大　武	白　　殼	30.74	烏殼朮	11.12	烏　　殼	10.00		

第二期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺　東	水　　柳	303.80	烏　　殼	39.00	三　　杯	26.00	鵞卵朮	21.00
	中　　村	8.00						
里　壠	水　　柳	361.00	烏殼朮	50.00	鵞卵朮	16.00		
新　港	水　　柳	743.85	烏　　殼	239.25	烏殼朮	108.30	三　　杯	83.95
	鵞卵朮	64.90	朮　　變	17.00				
大　武	三　　杯	20.90	水　　柳	14.50	鵞卵朮	7.50	烏殼朮	6.30

陸稻

臺北州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
七　星	低脚花螺	0.50						
羅　東	員　　粒	13.30						
蘇　澳	白米針	53.00	員　　粒	39.00	長脚紅朮	16.00	短脚朮	2.00
	芒花朮	1.00						
文　山	員　　粒	1.60						

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺　北	員　　粒	6.00						
七　星	員　　粒	17.80						
羅　東	白米針	32.00						
蘇　澳	紅粟仔	12.50	紅粟仔糯	2.60				
文　山	員　　粒	4.50						
新　莊	員　　粒	0.55						

新竹州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
—	—	—	—	—	—	—	—	—

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
桃　園	芒花朮	0.40	員　　粒	0.40				
大　溪	林　　稻	8.96						

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
竹東	埔禾	20.81						
苗栗	痔園朮	21.14	員粒	11.40	林禾	7.00	赤仔	5.20
	拐腰	0.35						
大湖	丸粒	95.73	圓葉	20.45	蕃仔	2.86		

臺中州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
大屯	早仔	136.90						
豐原	淸油	151.39	其他	3.88	其他(朮)	0.62		
大甲	早仔	180.00	員粒	143.88	矮脚紅	52.50	矮脚白	35.15
彰化	員粒	45.90						
南投	烏殼	536.00	白殼	438.18	赤殼	218.50	芒花朮	8.10
新高	白殼	4.50	南路早	3.00				
能高	林芒	6.00	林芒朮	3.50	早仔	1.50		
竹山	赤殼	223.00	烏殼	136.30				

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
東勢	員葉	151.40	黃殼烏督朮	30.90	紅米仔	18.00	其他(稉)	3.20
	其他(朮)	3.20						
新高	林芒	31.50	虎班朮	10.00				
能高	林芒	354.72	薵稿	77.20	白殼朮	68.50	鷺卵朮	30.90
	白殼	22.80	紅脚朮	21.50	其他(朮)	5.50	其他(稉)	4.70
竹山	其他(稉)	2.00						

臺南州

中間作陸稻

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺南	烏殼矮脚蘆	68.17						
新豐	烏殼矮脚蘆	2,156.70						
新化	烏殼早	1,537.00	白殼早	1,040.00				
曾文	白殼早	1,655.35						
北門	白殼早	2,463.81	烏殼早	25.80				
新營	白殼早	1,175.74	雷槌早	807.32	饒腰早	612.94	赤殼早	449.73
	雷槌	373.53	饒腰	52.56	白殼淸流	42.79		
嘉義	白殼早	1,140.10	烏殼早	793.94	赤殼早	587.74		
斗六	白殼早	896.40	赤殼早	192.29				
虎尾	赤殼早	261.65						
北港	赤殼早	428.81						
東石	赤殼早	2,196.45	白殼早	1,389.46				

高雄州

第一期作

市郡名	品種名及作付面積							
…	…	…	…	…	…	…	…	…

第二期作

市郡名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
高雄	白殼柳占	49.80	靑葉占	2.20				
岡山	烏殼早	1,126.40	柳占	1,103.63	矮脚蘆	939.35	白殼員粒	349.78
	密粒淸油	171.00	白殼淸油	137.00	七十日	120.50	白殼朮	18.00
	大粒淸油	13.73	中村	0.60	臺中特二號	0.50		
鳳山	七十日	645.71	早仔	397.40	白殼埔占	357.23	烏咬來	63.92
	九十日	43.30	烏殼	15.30	烏殼埔占	12.60		
旗山	白殼埔占	222.35	草鵞黎	58.94	埔占朮	3.20		
屏東	白殼埔占	1,143.43	草鵞黎	75.00	白殼朮	48.06		
潮州	白殼埔占	784.72	早仔	329.32	草鵞黎	303.58	烏殼埔占	157.25
東港	白殼埔占	1,208.46	白殼朮	62.00	早仔	39.95	烏殼埔占	16.95
恒春	埔占	40.67						

花蓮港

第一期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
花蓮港	蕃種朮	60.70	エンロ	23.20				
玉里	エンロ	16.00	蕃種朮	10.00				
研海	圓粒	306.50	蕃種朮	13.50				

第二期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
花蓮港	蕃種朮	80.00	埔占	21.00	員粒朮	5.00	員粒	3.00
玉里	埔占	19.00	蕃種朮	12.00				
研海	埔占	13.10	蕃種朮	1.10				

臺東廳

第一期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺東	員粒	32.00	芒花朮	10.70				
里壠	員粒	225.00						
新港	養老	173.00						
大武	員粒	11.30						

第二期作

支廳名	品種名及作付面積							
		甲		甲		甲		甲
臺東	員粒	113.50	芒花朮	14.00				

三　各州廳に於ける品種及作付面積

第一期作水稻

州廳名	品種名	作付面積	郡名
		甲	
臺北 52,530.37甲	中村	21,220.36	海山、新莊、七星、淡水、基隆、臺北、宜蘭、羅東、文山、蘇澳、基隆市
	下脚柳州	4,649.95	宜蘭、羅東、蘇澳
	低脚花螺	4,377.98	基隆、七星、淡水、文山、海山、基隆市
	小烏殼	3,424.44	文山、淡水、新莊、海山、七星、基隆市、基隆
	白殼軟枝	2,687.61	羅東、宜蘭、蘇澳
	高脚花螺	1,928.64	基隆、七星、文山
	尾張	1,916.09	宜蘭、文山
	烏種	1,724.52	羅東、宜蘭
	短廣花螺	1,648.86	七星、文山、臺北、新莊、海山、淡水、基隆
	硬尾花螺	1,635.19	淡水、海山、新莊
	白尾葱	1,493.09	淡水、七星
	烏殼軟枝	1,315.30	羅東、宜蘭、蘇澳
	高脚柳州	773.00	羅東、基隆、蘇澳
	低脚柳州	731.92	基隆
	竹糸朮	650.29	淡水、基隆、新莊、基隆市、七星、文山
	束脚朮	569.90	宜蘭
	芒花朮	560.78	羅東、基隆、蘇澳
	低脚烏殼	356.50	海山、新莊
	柳頭仔	291.10	基隆
	中烏殼	230.00	基隆
	大烏殼	141.50	基隆、文山
	花螺	137.25	宜蘭
	日本朮	24.10	新莊、七星
	紅皮花螺	19.50	基隆
	臺北柳州	13.00	蘇澳
	赤殼朮	5.50	文山
	烏針	3.00	蘇澳
	柳州	1.00	蘇澳
	中村	33,710.52	中壢、桃園、新竹、竹南、大溪、苗栗、竹東、大湖
	清油	8,813.99	中壢、桃園、苗栗、大溪、竹南
	烏粘	4,013.16	新竹、竹南、大湖、桃園、大溪
	白殼朮	3,971.11	中壢、新竹、桃園、苗栗、大溪、竹東、竹南、大湖
	白米粉	3,292.89	苗栗、竹南、大湖、大溪、新竹、竹東
	半高矮烏粘	2,324.08	竹東
	佐賀萬作	2,266.11	桃園、中壢、苗栗、竹東、竹南、新竹、大溪、大湖
	白米鍜	2,123.17	苗栗、竹南
	火燒烏粘	1,479.58	新竹、苗栗、竹東、竹南

州廳名	品種名	作付面積	郡名
新竹 73,306.96甲	花螺	甲 1,421.44	大溪、竹南、竹東、大湖、新竹
	低脚烏尖	1,173.10	苗栗
	靑脚淸油	1,169.50	新竹
	短廣花螺	1,092.83	桃園、大溪、苗栗
	蟻公包	891.19	苗栗
	烏殼	490.00	新竹、桃園
	花肚	474.14	大溪
	紅脚烏粘	469.52	竹東、新竹
	白殼	372.50	新竹、大湖
	低脚花螺	328.20	苗栗、桃園
	暹羅淸油	315.00	新竹
	赤殼朮	309.63	苗栗、竹南、大湖
	蓬萊糯	270.33	桃園、中壢
	軟枝烏粘	261.56	竹東
	五枝齊	230.20	苗栗、大湖
	日本朮	208.34	苗栗、竹東、竹南、桃園、大湖
	芒花朮	185.16	苗栗、竹南、竹東、大湖
	赤米釵	170.70	苗栗
	赤骨淸油	158.40	新竹
	白藤	126.24	桃園
	潤種	123.50	竹南
	任稻	115.50	新竹
	高脚花螺	109.50	桃園
	臺中特二號	88.66	桃園、大湖、苗栗、竹南
	播州	83.76	桃園、竹南、苗栗
	四點金	82.00	竹東
	紅殼朮	78.74	竹東、大溪
	大冇	75.00	新竹
	竹成	57.68	苗栗、竹東、桃園、竹南、新竹
	高脚烏粘	49.40	竹東
	長朮	47.96	新竹
	烏脚㵎	41.55	苗栗
	硬尾	40.90	桃園
	紅脚朮	37.00	苗栗
	巾着	26.40	竹東、苗栗
	矮脚烏粘	25.99	竹東
	雙冬朮	22.97	竹南
	牛紅早	20.80	苗栗
	朝鮮	19.77	桃園
	雷槌	13.80	竹南
	臺中特一號	8.20	竹南
	江戸	4.50	大湖、苗栗

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	茖花朮	甲 4.50	竹南
	番仔朮	3.40	竹南
	晚三七號	3.00	桃園
	馬坪西朮	2.75	大湖
	晚生旭號(三八)	2.01	桃園
	大粒朮	2.00	大湖
	德島讃岐	1.50	桃園
	早五八號	1.02	竹南、桃園
	嘉義晚二號	0·42	苗栗、桃園
	嘉義晚一號	0.10	桃園
	中熟神力	0.03	桃園
	晚生伊ヨ	0.02	桃園
	仙石四號 九州八號	0.02	桃園
	畿內雄町	0.02	桃園
臺中 68,753.61甲	中村	14,994.24	大甲、彰化、北斗、員林、大屯、豐原、南投、臺中、能高、東勢、新高、竹山
	烏尖	14,283.21	北斗、南投、豐原、東勢、員林、彰化、大甲、大屯、能高、新高、竹山
	白殼舊	9,343.41	彰化、員林、北斗
	白米粉	5,281.62	豐原、大屯、大甲、北斗、竹山、東勢
	白殼	4,501.06	大屯、員林、彰化、臺中、豐原
	半天仔	4,331.15	員林、竹山、能高、北斗、彰化、大屯
	高脚烏尖	3,985.28	彰化、豐原、大屯、北斗、竹山、新高、臺中
	大花	2,433.95	員林、大屯、北斗
	臺中特一號	1,839.35	彰化、員林、豐原、北斗、大甲、南投、大屯、臺中、東勢、能高、新高、竹山
	臺中特二號	1,805.19	彰化、大甲、大屯、員林、豐原、北斗、臺中、南投、東勢、新高、能高、竹山
	鵞蛋占	1,752.41	能高、新高、南投、大屯
	低脚烏尖	999.33	臺中、大屯
	鵞蛋朮	689.40	北斗、員林、南投、竹山、大屯、新高、能高、臺中、大甲
	白殼耳	657.97	大甲
	白脚朮	628.85	彰化、北斗、員林、大甲、能高
	白葉	587.50	南投
	芒花朮	408.82	南投、豐原、大屯、大甲、東勢、能高、新高
	烏殼朮	126.59	大屯、新高、豐原、彰化、能高
	自生	12.00	東勢
	小田穗	11.50	豐原
	其他(在稉)	42.18	臺中、南投、彰化、大屯、大甲、豐原、能高
	其他(在朮)	25.14	彰化、能高、豐原、臺中、東勢
	其他(內稉)	13.46	彰化、豐原、能高、大屯

州廳名	品種名	作付面積	郡名
臺南 21,960.54甲	烏殼	甲 4,360.83	斗六、虎尾、北港
	赤殼	4,280.60	虎尾、斗六
	低脚烏占	3,153.55	嘉義
	烏殼清油	2,259.04	新豐、新化、北門、曾文、臺南
	打鐵嵩	1,719.33	嘉義、斗六、新營
	中村	1,145.88	虎尾、斗六、嘉義、東石、北港、新豐、新化、曾文
	高脚烏占	932.98	嘉義
	赤殼萏	778.10	斗六
	紅脚清流	641.59	新營、嘉義
	幼稿烏占	586.07	東石
	幼葉烏占	492.27	東石
	鷺蛋朮	318.44	虎尾、東石、斗六、嘉義
	臺中特二號	244.98	虎尾、斗六、東石、新豐、新化、新營、曾文
	白米硯	225.00	虎尾
	紅脚朮	216.32	虎尾、斗六
	白脚清流	187.20	嘉義
	半天	148.80	斗六
	早大花	126.00	虎尾
	朝鮮	52.90	虎尾、斗六
	朮變	26.53	嘉義
	白占	24.20	北港
	蟻(カフ)公(ヒヤ)包(パフ)	24.10	斗六
	佐賀萬作	7.30	虎尾、斗六
	白殼	5.05	北港
	臺中特一號	2.00	斗六
	白藤	1.48	東石、斗六
	白殼清油	5,953.64	屏東、潮州、東港、高雄市
	烏粒	4,131.99	屏東、潮州、旗山、鳳山、高雄市
	大粒清油	3,600.99	岡山、高雄市、鳳山
	通興	3,212.70	東港、潮州
	烏殼清油	2,152.26	旗山、高雄市、岡山、鳳山
	矮脚清油	2,078.58	鳳山
	員粒	2,057.69	東港、恒春、潮州
	蟻公包	1,625.21	潮州
	烏殼	987.57	旗山、鳳山
	白葉	863.36	旗山
	白殼朮	658.76	屏東、潮州、岡山、鳳山、恒春、旗山
	密粒	613.57	恒春、鳳山
	中村	260.37	鳳山、岡山、高雄市、屏東、東港、潮州、旗山
	虎皮花	248.34	東港
	臺中特二號	219.04	屏東、東港、潮州、岡山、旗山、鳳山、恒春
	紅脚	129.17	恒春

州廳名	品種名	作付面積	郡名
高雄 29,507.34甲	九十日	甲 116.79	鳳山、高雄市、岡山
	楠仔仙	112.17	高雄市、恒春
	白殼	109.60	高雄市
	占朮	101.76	東港
	白殼和仔	81.72	高雄市
	軟枝朮	51.40	鳳山
	鷺卵朮	42.85	岡山、鳳山、屏東
	小粒清油	23.26	岡山
	白藤	18.00	鳳山、高雄市
	烏咬來	15.30	鳳山
	烏殼芒花朮	13.96	鳳山
	菁莢占	12.10	鳳山
	竹成	5.85	屏東、恒春
	豐國	3.55	恒春
	臺中特一號	2.45	恒春、旗山
	臺中八號	2.12	屏東
	旭	0.64	旗山
	D二號	0.45	旗山、恒春
	朝鮮	0.07	旗山
	山中	0.06	旗山
花蓮港 6,577.21甲	高脚柳州	2,493.09	玉里、花蓮港、研海
	下脚柳州	1,578.97	花蓮港、玉里
	烏殼	960.00	花蓮港
	烏尖	795.73	花蓮港、玉里
	竹絲朮	282.93	花蓮港、玉里
	中村	143.49	花蓮港、玉里
	吉野一號	115.00	花蓮港
	佐賀萬作	56.30	花蓮港
	蕃種朮	47.70	花蓮港
	短廣花螺	34.90	玉里、花蓮港
	紅脚朮	27.00	玉里
	白朮	16.20	玉里、花蓮港
	埔占	7.50	花蓮港
	火燒烏尖	7.00	玉里
	赤殼朮	4.00	花蓮港
	軟枝花螺	3.50	花蓮港
	白尾蕊	2.40	花蓮港
	紅脚花螺	1.50	花蓮港
	柳州	1,220.64	新港、臺東
	烏殼	1,210.50	里壠、新港、大武
	烏殼朮	837.07	新港、臺東、里壠、大武
	粒仔	375.63	臺東

州廳名	品種名	作付面積	郡名
臺東 4,447.19甲	烏粒	甲 287.81	臺東
	鵞卵朮	212.00	新港、里壠
	花螺	85.50	新港
	烏殼清油	69.60	臺東
	白殼清油	47.20	臺東
	白殼	30.74	大武
	中村	30.70	臺東、里壠、新港
	紅脚	30.00	新港
	佐賀萬作	9.80	臺東

第二期作水稻

州廳名	品種名	作付面積	郡名
臺北 48,178.64甲	鵞卵糯	甲 9,934.57	海山、七星、臺北、新莊、淡水、羅東、宜蘭、文山、基隆、蘇澳
	白殼	7,563.64	新莊、海山、文山、七星、臺北、淡水
	靑稿岸	6,537.59	宜蘭、蘇澳
	白殼金猴	4,493.08	淡水、七星、基隆、文山
	白米金猴	4,103.06	羅東、宜蘭、蘇澳
	中村	3,323.27	羅東、宜蘭、基隆、七星、臺北、海山、新莊、文山、蘇澳、淡水
	下縣	2,666.30	七星、基隆、文山、淡水、臺北、海山
	靑稿岸十號	2,047.10	羅東
	靑稿尖	1,020.72	文山、基隆、蘇澳
	含葉格仔	887.62	新莊、淡水
	菊仔	741.30	羅東、蘇澳
	漳州朮	682.06	七星、新莊、文山、基隆
	烏尖	606.68	基隆、基隆市
	黄尖	605.02	基隆、蘇澳
	格仔	592.46	基隆
	小格仔	550.00	淡水
	七十二早	346.50	七星
	大伯姆	297.18	新莊
	紅米金猴	240.35	文山
	水蛋	201.70	七星、臺北、文山
	赤殼朮	180.80	基隆、七星、文山
	烏殼	167.91	基隆市
	綿仔鬚	147.42	基隆、新莊
	霜降早	82.11	基隆
	竹成	70.90	海山、七星、新莊、臺北
	淸流	49.90	文山

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	烏殼朮	甲 29.40	宜蘭
	晚三杯	10.00	海山
新竹 64,977.70甲	鵞卵朮	34.594.85	中壢、桃園、新竹、大溪
	宜蘭種	5,664.50	中壢、新竹、苗栗、竹南
	牛廊吗朮	3,503.99	竹東、竹南、苗栗、大湖
	田鉄	3,400.94	苗栗、竹東、竹南、大湖
	包心秞	2,184.27	苗栗、竹南、大溪
	秞仔	1,359.94	新竹、竹東、竹南、大湖
	坑溝	1,372.20	竹東、新竹、竹南
	蕃仔	1,316.13	竹南、新竹、竹東、大湖、大溪
	中村	931.68	桃園、中壢、苗栗、大溪、新竹、竹南、竹東、大湖
	靑葉朮	788.22	竹東、竹南、苗栗、大湖
	虎頭朮	786.15	苗栗
	白殼	664.89	大湖、桃園
	佐賀萬作	620.50	桃園、中壢、苗栗、竹東、新竹、大溪、竹南
	下脚格仔	615.00	苗栗
	霜降早	592.81	新竹、竹南
	晚淸油	574.53	新竹、竹南、竹東、苗栗
	秞種	476.26	苗栗
	白殼格仔	404.52	大溪
	淸油菊	384.04	竹南
	蕃種	371.07	苗栗
	格仔	345.67	桃園
	赤殼朮	327.98	竹東、苗栗、竹南、新竹、大湖
	晚仔	305.71	苗栗
	岸仔	305.40	桃園、竹南
	白殼朮	275.00	苗栗
	臺中特二號	213.30	苗栗、桃園、大湖、大溪、新竹
	水廊	209.79	苗栗、竹南
	黄葉朮	200.70	竹東
	學老	180.40	新竹、竹東
	靑稿朮	170.70	竹南
	埔禾糯	163.69	竹南
	埔稻粘	152.58	竹東
	五枝齊	147.00	大湖
	羅東種	135.64	竹南、苗栗
	黄尖	122.30	桃園
	朮抉	101.40	苗栗
	白殼秞	100.00	新竹
	靑葉粘	93.18	竹南、大湖
	朮變	85.54	桃園
	田客	83.00	新竹

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	細葉糯	甲 82.28	大湖、苗栗
	內廣	77.40	竹南
	蓬萊糯	67.43	中壢、桃園
	撑仔	58.30	竹東
	烏踏	57.40	苗栗
	竹成	50.48	苗栗、桃園、竹東、中壢、大溪
	紅脚糯	41.80	竹南
	金猴	32.70	桃園
	九芎朮	30.43	竹南
	菁種	25.59	苗栗
	紅花朮	25.39	竹南
	圓粒	25.00	大湖
	天來種	24.60	苗栗
	日本朮	16.50	苗栗
	白藤	10.60	桃園
	蕃麥花朮	9.86	苗栗
	德島讃岐	5.77	桃園
	低脚格仔	5.00	新竹
	朝鮮	2.50	桃園
	旭種	1.20	竹南
	晚旭種	0.90	新竹
	晚生旭號	0.50	桃園
	晚三七號	0.50	桃園
	中二二號	0.10	竹南
	萊仔	15,303.40	員林、豐原、南投、北斗、大屯、東勢、竹山、能高、新高、彰化、臺中、大甲
	菁稿	10,777.73	大屯、能高、北斗、員林、東勢、竹山、彰化、新高、大甲、臺中
	臺中特二號	8,938.15	彰化、北斗、員林、大甲、大屯、南投、豐原、臺中、東勢、能高、新高、竹山
	烏咬	8,264.41	大屯、彰化、竹山、新高、豐原、南投、大甲、臺中、員林、能高
	鷺卵朮	7,568.87	大甲、大屯、彰化、豐原、北斗、臺中、員林、南投、能高、東勢、新高
	格仔	5,166.47	大甲、彰化、員林、北斗
	中村	2,998.38	彰化、大甲、北斗、員林、豐原、大屯、臺中、東勢、南投、能高
	臺中特一號	2,710.66	彰化、員林、大甲、豐原、北斗、大屯、臺中、南投、東勢、能高
臺中 69,422.44 甲	反鹽朮	2,451.84	員林、彰化、北斗
	天順早	1,255.78	豐原、東勢、竹山、能高
	三杯	980.45	北斗、新高

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	烏殼朮	甲 978.02	南投、大屯、能高、竹山、豐原、新高、臺中
	水弄	825.74	員林、北斗
	員粒	691.24	員林、南投、大屯
	芒花朮	342.45	大甲、新高
	霜降	71.13	員林
	糯一號	29.00	彰化
	紅脚朮	25.66	北斗
	其他(在稉)	21.65	東勢、大屯、豐原、彰化、能高
	其他(在朮)	9.64	能高、臺中
	山田穗	5.90	豐原
	臺中特六號	5.72	南投、大屯、北斗
	其他(內稉)	0.15	能高、大屯
	天來	10,229.92	曾文、新營、新豐、新化、嘉義、臺南
	岸仔	6,718.85	斗六、虎尾、嘉義、新營、新化
	紅脚清流	4,219.00	嘉義、東石、北港、北門
	南路朮	3,439.95	嘉義、斗六、虎尾、北港、新化
	白殼紅脚萊	3,330.33	虎尾、北港、斗六
	臺中特二號	2,720.77	虎尾、斗六、東石、北港、嘉義、新豐、曾文、新營
	白脚清流	2,534.75	虎尾、斗六、嘉義
	大粒三杯	2,108.41	東石、新營、嘉義、北港、北門
	鷺蛋朮	1,783.08	曾文、斗六、新營、虎尾、嘉義、東石、新化、新豐
	烏咬	1,600.43	斗六、新營
	白殼萊	1,308.64	新豐、新化、曾文
	白殼朮	1,218.89	新豐、新化
	菁稿占	932.60	斗六
	白占	793.00	嘉義
	菁稿朮	758.64	曾文、新營
	紅脚萊	751.00	新營、北門、新化
	小粒三杯	693.17	嘉義
	隱葉朮	576.17	嘉義
臺南 49,475.95 甲	朮變	493.00	新化
	烏殼紅脚萊	449.29	斗六、曾文
	白殼晚種	446.71	新豐、新化
	烏鼠牙朮	390.57	嘉義
	大伯姆	318.60	嘉義、東石
	店葉朮	303.65	斗六、新營
	中村	302.27	虎尾、新豐、斗六、嘉義、東石
	烏殼	260.00	虎尾
	吻仔	231.69	新化、新豐
	幼葉白占	203.72	東石
	白肚引	123.00	曾文、北門
	高犂	93.75	斗六

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	紅脚朮	甲 42.50	虎尾、斗六
	烏殼朮	35.65	新營
	棕簑齊	33.51	新豐
	烏殼晚種	28.99	新豐
	朝鮮	0.75	斗六
	白藤	0.70	斗六
高雄 47,925.57甲	靑葉占	21,935.72	潮州、東港、屛東、旗山、高雄市、岡山
	白殼	5,188.75	岡山、旗山
	棕簑齊	2,863.63	鳳山、岡山、高雄市
	禾變	2,855.52	屛東、旗山、岡山
	禾舊	2,264.90	高雄市、岡山、鳳山
	烏殼	2,006.74	岡山、旗山、鳳山
	白殼朮	1,906.49	岡山、旗山、屛東、潮州、東港、恒春、高雄市、鳳山
	白殼柳占	1,077.05	岡山
	員粒	967.84	恒春
	三杯	871.38	恒春
	柳仔占	760.00	鳳山
	軟枝糯	688.66	鳳山
	丸糯	605.28	鳳山、岡山、潮州、高雄市、屛東、旗山、恒春
	白殼埔占	465.33	旗山、鳳山
	臺中特二號	436.78	屛東、東港、鳳山、潮州、岡山、恒春、旗山、高雄市
	白殼員粒	392.00	潮州
	長朮	356.30	岡山、鳳山
	楠仔仙	263.05	恒春
	虎皮花	262.00	屛東
	刀仔	252.38	岡山
	烏占	224.10	旗山、岡山
	大粒淸油	207.00	岡山
	水涙	169.76	岡山
	烏咬來	162.61	鳳山
	密粒	118.82	鳳山
	草鷺黎	116.00	旗山
	天來	111.44	岡山
	烏殼淸油	107.00	岡山
	烏殼朮	84.16	鳳山、高雄市
	石壁	51.49	岡山
	中村	42.85	屛東、鳳山、岡山、旗山、東港、高雄市、潮州
	大殼淸油	35.64	岡山
	九十日	30.40	鳳山
	D二號	11.10	屛東
	嘉義一號	10.80	鳳山

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	嘉義二號	甲 10.36	鳳山、潮州、岡山、恒春、旗山、高雄市
	白藤	3.95	鳳山、岡山、高雄市、旗山
	豐國	2.10	恒春
	新龜ノ尾	2.00	屛東
	竹成	1.50	屛東、岡山、恒春、高雄市
	臺中特一號	1.25	鳳山、恒春
	佐賀萬作	1.24	岡山、屛東、旗山、高雄市
	臺中特六號	0.20	屛東
花蓮港 5,235.81甲	幼稿	955.11	花蓮港、玉里
	格仔	871.94	玉里、花蓮港
	晚淸油	827.84	花蓮港、玉里
	鷺蛋朮	723.01	花蓮港、玉里
	下縣	633.56	玉里、花蓮港
	大黰	226.67	花蓮港
	白殼	213.18	花蓮港、玉里
	吉野一號	149.00	花蓮港
	菁稿	144.30	花蓮港
	烏殼	119.00	花蓮港
	芒花朮	92.00	花蓮港、玉里
	幡州	80.00	花蓮港
	臺中特二號	70.00	花蓮港
	埔占	61.50	花蓮港
	中村	37.50	花蓮港
	佐賀萬作	19.50	花蓮港
	蕃種朮	11.70	花蓮港
臺東 2,131.25甲	水柳	1,423.15	新港、里壠、臺東、大武
	烏殼	278.25	新港、臺東
	烏殼朮	164.60	新港、里壠、大武
	三杯	130.85	新港、臺東、大武
	鷺卵朮	109.40	新港、臺東、里壠、大武
	朮變	17.00	新港
	中村	8.00	臺東

中間作水稻

州廳名	品種名	作付面積	郡名
	烏占	甲 10,048.35	嘉義、新營、東石、虎尾、北港
	白殼員粒	7,496.55	虎尾、新化、新營、新豐、嘉義、曾文、斗六
	花殼	1,639.70	東石、嘉義
	白殼芒花朮	1,559.07	嘉義、東石、新營、曾文、新化、北港、虎尾、北門

州名廳	品種名	作付面積	郡名
臺南 26,956.14甲	赤殼員粒	甲 1,431.50	東石、北港、斗六
	烏殼清油	1,177.09	曾文、新化、新豐、北門、臺南
	烏殼員粒	745.19	嘉義、新化、新豐
	白殼清流	609.25	新營
	高州種	604.22	新豐、臺南
	烏殼埔占	402.95	曾文、新化
	白殼埔占	366.07	新豐、新化、北港、嘉義、曾文
	花螺	254.10	東石、斗六、新營
	米粉占	191.21	新豐
	格種	163.30	嘉義
	芒花朮	113.07	東石
	烏殼芒花朮	97.12	新豐、臺南
	白殼柳占	25.00	北門、新營
	焦朮	14.20	嘉義
	烏占朮	7.50	嘉義
	山林	6.80	嘉義
	員粒	3.90	北港

第一期作陸稻

州廳名	品種名	作付面積	郡名
臺北 126.40甲	員粒	甲 53.90	蘇澳、羅東、文山
	白米針	53.00	蘇澳
	長脚紅朮	16.00	蘇澳
	短脚朮	2.00	蘇澳
	芒花朮	1.00	蘇澳
	低脚花螺	0.50	新莊
臺中 2,328.80甲	烏殼	672.30	南投、竹山
	白殼	442.68	南投、新高
	赤殼	441.50	竹山、南投
	早仔	318.40	大甲、大屯、能高
	員粒	189.78	大甲、彰化
	清油	151.39	豐原
	矮脚紅	52.50	大甲
	矮脚白	35.15	大甲
	芒花朮	8.10	南投
	林芒	6.00	能高
	林芒朮	3.50	能高
	南路早	3.00	新高
	其他(在稉)	3.88	豐原
	其他(在朮)	0.62	豐原

州廳名	品種名	作付面積	郡名
花蓮港 429.90甲	圓粒	甲 306.50	研海
	蕃種朮	84.20	花蓮港、研海、玉里
	エンロ	39.20	花蓮港、玉里
臺東 452.00甲	員粒	268.30	里壠、臺東、大武
	養老	173.00	新港
	芒花朮	10.70	臺東

第二期作陸稻

州廳名	品種名	作付面積	郡名
臺北 75.95甲	白米針	甲 32.00	羅東
	員粒	28.85	七星、臺北市、文山、新莊
	紅栗仔	12.50	蘇澳
	紅栗仔糯	2.60	蘇澳
新竹 194.70甲	丸粒糯	95.73	大湖
	痔圓朮	21.14	苗栗
	埔禾朮	20.81	竹東
	圓葉	20.45	大湖
	員粒	11.80	苗栗、桃園
	林稻	8.96	大溪
	林禾	7.00	苗栗
	赤仔	5.20	苗栗
	蕃仔朮	2.86	大湖
	芒花朮	0.40	桃園
	拐腰朮	0.35	苗栗
臺中 836.02甲	林芒	386.22	能高、新高
	員葉	151.40	東勢
	菁稿	77.20	能高
	白殼朮	68.50	能高
	鵞卵朮	30.90	能高
	黃殼烏督朮	30.90	東勢
	白殼	22.80	能高
	紅脚朮	21.50	能高
	紅米仔	18.00	東勢
	虎斑朮	10.00	新高
	其他(稉)	9.90	能高、東勢、竹山
	其他(朮)	8.70	能高、東勢
	白殼埔占	3,716.19	東港、屏東、潮州、鳳山、旗山
	烏殼早	1,126.40	岡山

州廳名	品種名	作付面積	郡名
高雄 10,061.83	柳占	1,103.63	岡山
	矮脚蘆	939.35	岡山
	早仔	766.67	鳳山、潮州、東港
	七十日	766.21	鳳山、岡山
	草鶯黎	437.52	潮州、屛東、旗山
	白殼員粒	349.78	岡山
	烏殼埔占	186.80	潮州、東港、鳳山
	密粒清油	171.00	岡山
	白殼清油	137.00	岡山
	白殼朮	128.06	東港、屛東、岡山
	烏咬來	63.92	鳳山
	白殼柳占	49.80	高雄市
	九十日	43.30	鳳山
	埔占	40.67	恒春
	烏殼	15.30	鳳山
	大粒清油	13.73	岡山
	埔占朮	3.20	旗山
	菁菓占	2.20	高雄市
	中村	0.60	岡山
	臺中特二號	0.50	岡山
花蓮港 154.20	蕃種朮	93.10	花蓮港、玉里、研海
	埔占	53.10	花蓮港、玉里、研海
	員粒朮	5.00	花蓮港
	員粒	3.00	花蓮港
臺東 127.50	員粒	113.50	臺東
	芒花朮	14.00	臺東

中間作陸稻

州廳名	品種名	作付面積	郡名
臺南 20,348.28	白殼早	9,760.86	北門、曾文、東石、新營、嘉義、新化、斗六
	赤殼早	4,116.67	東石、嘉義、新營、北港、虎尾、斗六
	烏殼早	2,356.74	新化、嘉義、北門
	烏殼矮脚蘆	2,190.77	新豐、臺南
	雷槌早	807.32	新營
	饒腰早	612.94	新營
	雷槌	373.53	新營
	饒腰	52.56	新營
	白殼清流	42.79	新營
	烏殼矮脚蘆	34.10	新豐

四　本島に於ける品種の分布及作付面積

第一期作水稻

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
中村	71,505.55	新竹	33,710.51	中壢	11,934.00	桃園	9,023.05	新竹	5,836.61
				竹南	2,323.80	大溪	1.678.00	苗栗	1,522.45
				竹東	1,300.20	大湖	92.40		
		臺北	21,220.36	海山	4,729.43	新莊	3,721.30	七星	3,398.99
				淡水	2,332.98	基隆	1,683.31	臺北	1,657.00
				宜蘭	1,607.78	羅東	1,419.64	文山	590.73
				蘇澳	65.00	基隆市	14.20		
		臺中	14,994.24	大甲	6,653.41	彰化	5,274.09	北斗	1,195.94
				員林	681.24	大屯	561.54	豐原	424.20
				南投	159.00	臺中	33.20	能高	4.57
				東勢	3.00	新高	2.55	竹山	1.50
		臺南	1,145.88	虎尾	739.05	斗六	274.90	嘉義	60.00
				東石	48.01	北港	13.40	新豐	5.92
				新化	2.50	曾文	2.10		
		高雄	260.37	鳳山	181.37	岡山	21.06	高雄市	19.60
				屛東	17.10	東港	9.08	潮州	9.05
				旗山	3.11				
		花蓮港	143.49	花蓮港	134.39	玉里	9.10		
		臺東	30.70	臺東	19.50	里壠	9.00	新港	2.20
烏尖	19,092.10	臺中	14,283.21	北斗	2,856.94	南投	2,344.60	豐原	2,280.74
				東勢	1,611.00	員林	1,270.15	大甲	1,215.28
				大屯	843.74	能高	808.30	新高	751.22
				竹山	176.00	彰化	125.24		
		新竹	4,013.16	新竹	1,953.66	竹南	1,253.04	大湖	377.70
				桃園	296.66	大溪	132.10		
		花蓮港	795.73	花蓮港	763.73	玉里	32.00		
白殼䅽	9,343.41	臺中	9,343.41	彰化	4,404.40	員林	3,411.32	北斗	1,527.69
清油	8,813.99	新竹	8,813.99	中壢	5,857.37	桃園	1,946,64	苗栗	409.40
				大溪	396.88	竹南	203.70		
白米粉	8,574.51	臺中	5,281.62	豐原	1,676.87	大屯	1,539.02	大甲	996.44
				北斗	425.56	竹山	399.00	東勢	244.73
		新竹	3,292.89	苗栗	1,476.31	竹南	719.59	大湖	648.20
				大溪	214.98	新竹	151.31	竹東	82.50

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
烏殼	8,008.90	臺南	4,360.83	斗六	3,319.54	虎尾	776.09	北港	265.20
		臺東	1,210.50	里壠	807.00	新港	393.50	大武	10.00
		高雄	987.57	旗山	605.80	鳳山	381.77		
		花蓮港	960.00	花蓮港	960.00				
		新竹	490.00	新竹	415,00	桃園	75.00		
下脚柳州	6,228.92	臺北	4,649.95	宜蘭	3,624.47	羅東	968.48	蘇澳	57.00
		花蓮港	1,578.97	花蓮港	1,025.16	玉里	553.81		
白殼淸油	6,000.84	高雄	5,953.64	屏東	2,344.55	潮州	2,127.17	東港	1,468.22
				高雄	13.70				
		臺東	47.20	臺東	47.20				
低脚烏尖	5,351.97	臺南	3,153.55	嘉義	3,153.55				
		新竹	1,199.09	苗栗	1,173.10	竹東	25.99		
		臺中	999.33	臺中	500.50	大屯	498.83		
白殼	5,018.95	臺中	4,501.06	大屯	3,277.61	員林	506.13	彰化	291.52
				臺中	218.16	豐原	207.64		
		新竹	372.50	新竹	222.00	大湖	150.50		
		高雄	109.60	高雄市	109.60				
		臺東	30.74	大武	30.74				
		臺南	5.05	北港	5.05				
高脚烏粘	4,967.66	臺中	3,985.28	彰化	1,256.58	豐原	1,120.58	大屯	765.42
				北斗	513.07	竹山	220.00	新高	58.30
				臺中	51.33				
		臺南	932.98	嘉義	932.98				
		新竹	49.40	竹東	49.40				
低脚花螺	4,706.18	臺北	4,377.98	七星	1,713.50	基隆	1,373.37	文山	632.77
				淡水	316.38	海山	255.10	基隆市	86.86
		新竹	328.20	苗栗	166.20	桃園	162.00		
白殼朮	4,629.87	新竹	3,971.11	中壢	2,079.32	新竹	810.33	桃園	460.59
				苗栗	320.36	大溪	167.50	竹東	88.16
				竹南	44.35	大湖	0.50		
		高雄	658.76	屏東	235.42	潮州	132.08	岡山	124.52
				鳳山	105.21	恒春	41.93	旗山	19.60
烏殼淸油	4,480.90	臺南	2,259.04	新豐	1,019.54	新化	460.72	北門	379.00
				曾文	364.28	臺南	35.50		
		高雄	2,152.26	旗山	1,626.90	高雄市	274.10	岡山	243.16
				鳳山	8.10				
		臺東	69.60	臺東	69.60				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
牛天仔	4,479.95	臺中	4,331.15	員林	2,287.02	竹山	755.20	能高	591.50
				北斗	407.89	彰化	207.20	大屯	82.34
		臺南	148.80	斗六	148.80				
赤殼	4,280.60	臺南	4,280.60	虎尾	4,274.60	斗六	6.00		
烏粒	4,131.99	高雄	4,131.99	屏東	2,840.13	潮州	1,040.99	旗山	112.00
				鳳山	70.30	高雄市	68.57		
大粒淸油	3,600.99	高雄	3,600.99	岡山	2,692.83	高雄市	685.75	鳳山	222.41
小烏殼	3,424.44	臺北	3.424.44	文山	1,568.55	淡水	1,001.93	新莊	346.10
				海山	190.91	七星	151.40	基隆市	125.60
				基隆	39.95				
高脚柳州	3,266.09	花蓮港	2,493.09	玉里	1,302.27	花蓮港	1,180.82	研海	10.00
		臺北	773.00	羅東	546.50	基隆	113.50	蘇澳	113.00
通興	3,212.70	高雄	3,212.70	東港	2,196.29	潮州	1,016.41		
短廣花螺	2,776.59	臺北	1,648.86	七星	529.96	文山	434.41	臺北市	300.00
				新莊	273.50	海山	74.86	淡水	31.13
				基隆	5.00				
		新竹	1,092.83	桃園	872.41	大溪	165.23	苗栗	55.19
		花蓮港	34.90	玉里	23.00	花蓮港	11.90		
白殼軟枝	2,687.61	臺北	2,687.61	羅東	1,275.00	宜蘭	992.61	蘇澳	420.00
蟻公包	2,540.50	高雄	1,625.21	潮州	1,625.21				
		新竹	891.19	苗栗	891.19				
		臺南	24.10	斗六	24.10				
大花	2,433.95	臺中	2,433.95	員林	2,323.37	大屯	65.23	北斗	45.35
臺中特二號	2,357.87	臺中	1,805.19	彰化	451.36	大甲	390.65	大屯	254.04
				員林	225.73	豐原	178.46	北斗	160.26
				臺中	91.30	南投	32.20	東勢	16.00
				新高	2.63	能高	1.36	竹山	1.20
		臺南	244.98	虎尾	139.22	斗六	90.60	東石	9.04
				新豐	3.34	新化	2.08	新營	0.60
				曾文	0.10				
		高雄	219.04	屏東	96.02	東港	67.80	潮州	20.82
				岡山	18.15	旗山	11.38	鳳山	2.50
				恒春	2.37				
		新竹	88.66	桃園	63.21	大湖	12.15	苗栗	9.60
				竹南	3.70				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布状況					
	甲		甲		甲		甲		甲
佐賀萬作	2,339.51	新竹	2,266.11	桃園	1,361.36	中壢	498.52	苗栗	147.61
				竹東	92.04	竹南	85.30	新竹	54.08
				大溪	19.00	大湖	8.20		
		花蓮港	56.30	花蓮港	56.30				
		臺東	9.80	臺東	9.80				
		臺南	7.30	虎尾	4.30	斗六	3.00		
半高矮烏粘	2,324.08	新竹	2,324.08	竹東	2,324.08				
白米釼	2,123.17	新竹	2,123.17	苗栗	1,633.10	竹南	490.07		
矮脚清油	2,078.58	高雄	2,078.58	鳳山	2,078.58				
員粒	2,057.69	高雄	2,057.69	東港	1,125.58	恒春	544.55	潮州	387.56
高脚花螺	2,038.14	臺北	1,928.64	基隆	1,430.24	七星	498.20	文山	0.20
		新竹	109.50	桃園	109.50				
尾張	1,916.09	臺北	1,916.09	宜蘭	1,915.59	文山	0.50		
臺中特一號	1,852.00	臺中	1,839.35	彰化	1,012.65	員林	174.30	豐原	151.73
				北斗	132.71	大甲	127.40	南投	88.40
				大屯	88.22	臺中	41.50	東勢	15.00
				能高	5.46	新高	1.48	竹山	0.50
		新竹	8.20	竹南	8.20				
		高雄	2.45	恒春	2.40	旗山	0.05		
		臺南	2.00	斗六	2.00				
鷺張占	1,752.41	臺中	1,752.41	能高	979.00	新高	384.80	南投	205.00
				大屯	183.61				
烏種	1,724.52	臺北	1,724.52	羅東	1,601.85	宜蘭	122.67		
打鐵崙	1,719.33	臺南	1,719.33	嘉義	1,696.65	斗六	14.30	新營	8.38
花螺	1,644.19	新竹	1,421.44	大溪	747.67	竹南	231.59	竹東	171.47
				大湖	151.60	新竹	119.11		
		臺北	137.25	宜蘭	137.25				
		臺東	85.50	新港	85.50				
硬尾花螺	1,635.19	臺北	1,635.19	淡水	1.123.09	海山	280.00	新莊	232.10
白尾葱	1.495.49	臺北	1,493.09	淡水	1,008.09	七星	485.00		
		花蓮港	2.40	花蓮港	2.40				
火燒烏粘	1,486.58	新竹	1,479.58	新竹	1,040.64	苗栗	237.44	竹東	138.30
				竹南	63.20				
		花蓮港	7.00	玉里	7.00				
白葉	1,450.86	高雄	863.36	旗山	863.36				
		臺中	587.50	南投	587.50				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布状況					
	甲		甲		甲		甲		甲
烏殻軟枝	1,315.30	臺北	1,315.30	羅東	750.00	宜蘭	412.30	蘇澳	153.00
鷺卵朮	1,262.69	臺中	689.40	北斗	157.35	員林	109.24	南投	106.10
				竹山	103.80	大屯	86.63	新高	57.92
				能高	47.50	臺中	11.30	大甲	9.56
		臺南	318.44	虎尾	122.68	東石	112.90	斗六	50.31
				嘉義	32.55				
		臺東	212.00	新港	159.00	里壠	53.00		
		高雄	42.85	岡山	24.25	鳳山	16.60	屏東	2.00
柳州	1,221.64	臺東	1,220.64	新港	1,106.50	臺東	114.14		
		臺北	1.00	蘇澳	1.00				
青脚清油	1,169.50	新竹	1,169.50	新竹	1,169.50				
芒花朮	1,154.76	臺北	560.78	羅東	405.58	基隆	118.20	蘇澳	37.00
		臺中	408.82	南投	113.35	豐原	101.27	大屯	66.98
				大甲	62.51	東勢	28.80	能高	22.50
				新高	13.41				
		新竹	185.16	苗栗	95.70	竹南	39.88	竹東	25.98
				大湖	23.60				
烏殻朮	963.66	臺東	837.07	新港	409.50	臺東	213.95	里壠	202.50
				大武	11.12				
		臺中	126.59	大屯	40.30	新高	31.29	豐原	20.00
				彰化	20.00	能高	15.00		
竹糸朮	933.22	臺北	650.29	淡水	472.38	基隆	107.52	新莊	26.20
				基隆市	18.00	七星	18.00	文山	8.19
		花蓮港	282.93	花蓮港	266.93	玉里	16.00		
紅脚朮	909.17	臺中	628.85	彰化	338.92	北斗	130.71	員林	102.20
				大甲	41.32	能高	15.70		
		臺南	216.32	虎尾	154.46	斗六	61.86		
		新竹	37.00	苗栗	37.00				
		花蓮港	27.00	玉里	27.00				
赤殻舊	778.10	臺南	778.10	斗六	778.10				
低脚柳州	731.92	臺北	731.92	基隆	731.92				
白殻耳	657.97	臺中	657.97	大甲	657.97				
紅脚清流	641.59	臺南	641.59	東石	447.13	新營	125.16	嘉義	69.30
密粒	613.57	高雄	613.57	恒春	606.43	鳳山	7.14		
幼稿烏占	586.07	臺南	586.07	東石	586.07				
東脚朮	569.90	臺北	569.90	宜蘭	569.90				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
幼葉烏占	492.27	臺南	492.27	東石	492.27				
花肚	474.14	新竹	474.14	大溪	474.14				
紅脚烏粘	469.52	新竹	469.52	竹東	252.85	新竹	216.67		
粒仔	375.63	臺東	375.63	臺東	375.63				
低脚烏殼	356.50	臺北	356.50	海山	245.00	新莊	111.50		
赤殼朮	319.13	新竹	309.63	苗栗	185.79	竹南	118.34	大溪	5.50
		臺北	5.50	文山	5.50				
		花蓮港	4.00	花蓮港	4.00				
暹羅清油	315.00	新竹	315.00	新竹	315.00				
柳頭仔	291.10	臺北	291.10	基隆	291.10				
烏粒	287.81	臺東	287.81	臺東	287.81				
蓬萊糯	270.33	新竹	270.33	桃園	152.33	中壢	118.00		
軟枝烏粘	261.56	新竹	261.56	竹東	261.56				
虎皮花	248.34	高雄	248.34	東港	248.34				
日本朮	232.44	新竹	208.34	苗栗	137.00	竹東	39.87	竹南	25.17
				桃園	3.80	大湖	2.50		
		臺北	24.10	新莊	14.60	七星	9.50		
五枝齊	230.20	新竹	230.20	苗栗	207.20	大湖	23.00		
中烏殼	230.00	臺北	230.00	基隆	230.00				
白米硯	225.00	臺南	225.00	虎尾	225.00				
白脚清流	187.20	臺南	187.20	嘉義	187.20				
赤米釵	170.70	新竹	170.70	苗栗	170.70				
紅脚	159.17	高雄	129.17	恒春	129.17				
		臺東	30.00	新港	30.00				
赤骨清油	158.40	新竹	158.40	新竹	158.40				
白藤	145.72	新竹	126.24	桃園	126.24				
		高雄	18.00	鳳山	17.00	高雄市	1.00		
		臺南	1.48	東石	1.28	斗六	0.20		
大烏殼	141.50	臺北	141.50	基隆	130.12	文山	11.38		
早大花	126.00	臺南	126.00	虎尾	126.00				
潤種	123.50	新竹	123.50	竹南	123.50				
九十日	116.79	高雄	116.79	鳳山	53.67	高雄市	41.12	岡山	22.00
任稻	115.50	新竹	115.50	新竹	115.50				
吉野一號	115.00	花蓮港	115.00	花蓮港	115.00				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
楠仔仙	112.17	高雄	112.17	高雄市	95.94	恒春	16.23		
占朮	101.76	高雄	101.76	東港	101.76				
播州	83.76	新竹	83.76	桃園	72.36	竹南	7.70	苗栗	3.70
四點金	82.00	新竹	82.00	竹東	82.00				
白殼和仔	81.72	高雄	81.72	高雄市	81.72				
紅殼朮	78.74	新竹	78.74	竹東	53.04	大溪	25.70		
大有	75.00	新竹	75.00	新竹	75.00				
朝鮮	72.74	臺南	52.90	虎尾	50.70	斗六	2.20		
		新竹	19.77	桃園	19.77				
		高雄	0.07	旗山	0.07				
竹成	63.53	新竹	57.68	苗栗	32.10	竹東	8.00	桃園	7.58
				竹南	7.00	新竹	3.00		
		高雄	5.85	屏東	4.85	恒春	1.00		
軟枝朮	51.40	高雄	51.40	鳳山	51.40				
長朮	47.96	新竹	47.96	新竹	47.96				
蕃種朮	47.70	花蓮港	47.70	花蓮港	47.70				
烏脚涙	41.55	新竹	41.55	苗栗	41.55				
硬尾	40.90	新竹	40.90	桃園	40.90				
朮變	26.53	臺南	26.53	嘉義	26.53				
巾着	26.40	新竹	26.40	竹東	17.60	苗栗	8.80		
白占	24.20	臺南	24.20	北港	24.20				
小粒清油	23.26	高雄	23.26	岡山	23.26				
雙冬朮	22.97	新竹	22.97	竹南	22.97				
牛紅早	20.80	新竹	20.80	苗栗	20.80				
紅皮花螺	19.50	臺北	19.50	基隆	19.50				
白朮	16.20	花蓮港	16.20	玉里	11.00	花蓮	5.20		
烏咬米	15.30	高雄	15.30	鳳山	15.30				
烏殼芒花朮	13.96	高雄	13.96	鳳山	13.96				
雷稙	13.80	新竹	13.80	竹南	13.80				
臺北柳州	13.00	臺北	13.00	蘇澳	13.00				
菁菜占	12.10	高雄	12.10	鳳山	12.10				
自生	12.00	臺中	12.00	東勢	12.00				
小田穗	11.50	臺中	11.50	豐原	11.50				
埔占	7.50	花蓮港	7.50	花蓮港	7.50				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布状況		
	甲		甲	甲	甲	甲
江戸	4.50	新竹	4.50	大湖 3.00	苗栗 1.50	
茭花朮	4.50	新竹	4.50	竹南 4.50		
豐國	3.55	高雄	3.55	恒春 3.55		
歟枝花螺	3.50	花蓮港	3.50	花蓮港 3.50		
番仔朮	3.40	新竹	3.40	竹南 3.40		
烏針	3.00	臺北	3.00	蘇澳 3.00		
晩三七號	3.00	新竹	3.00	桃園 3.00		
馬坪酉朮	2.75	新竹	2.75	大湖 2.75		
臺中八號	2.12	高雄	2.12	屛東 2.12		
晩生旭號	2.01	新竹	2.01	桃園 2.01		
三八大粒朮	2.00	新竹	2.00	大湖 2.00		
德島讃岐	1.50	新竹	1.50	桃園 1.50		
紅脚花螺	1.50	花蓮港	1.50	花蓮港 1.50		
早五八號	1.02	新竹	1.02	竹南 1.00	桃園 0.02	
旭	0.64	高雄	0.64	旗山 0.64		
D二號	0.45	高雄	0.45	旗山 0.25	恒春 0.20	
嘉義晩二號	0.42	新竹	0.42	苗栗 0.40	桃園 0.02	
嘉義晩一號	0.10	新竹	0.10	桃園 0.10		
山中	0.06	高雄	0.06	旗山 0.06		
中熟神力	0.03	新竹	0.03	桃園 0.03		
晩生伊ヨ仙石四號	0.02	新竹	0.02	桃園 0.02		
九州八號	0.02	新竹	0.02	桃園 0.02		
畿內雄町	0.02	新竹	0.02	桃園 0.02		

中間作水稻

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布状況		
	甲		甲	甲	甲	甲
烏占	10,048.35	臺南	10,048.35	嘉義 6,308.50	新營 2,432.70	東石 1,167.15
				虎尾 116.00	北港 24.00	
白殼員粒	7,496.55	臺南	7.496.55	虎尾 1,991.77	新化 1,792.00	新營 1,384.85
				新豐 1,011.80	嘉義 828.59	曾文 337.00
				斗六 150.54		
花殼	1,639.70	臺南	1,639.70	東石 1,114.30	嘉義 525.40	

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布状況		
	甲		甲	甲	甲	甲
白殼芒花朮	1,559.07	臺南	1,559.07	嘉義 781.81	東石 513.00	新營 165.06
				曾文 52.00	新化 20.00	北港 13.50
				虎尾 10.70	北門 3.00	
赤殼員粒	1,431.50	臺南	1,431.50	東石 1,301.53	北港 82.97	斗六 47.00
烏殼淸油	1,177.09	臺南	1,177.09	曾文 429.80	新化 332.00	新豐 261.94
				北門 137.30	臺南 16.05	
烏殼員粒	745.19	臺南	745.19	嘉義 467.60	新化 267.00	新豐 10.59
白殼淸流	609.25	臺南	609.25	新營 609.25		
高州種	604.22	臺南	604.22	新豐 528.54	臺南 75.68	
烏殼埔占	402.95	臺南	402.95	曾文 368.95	新化 34.00	
白殼埔占	366.07	臺南	366.07	新豐 217.49	新化 100.00	北港 29.58
				嘉義 12.00	曾文 7.00	
花螺	254.10	臺南	254.10	東石 245.00	斗六 5.00	新營 4.10
米粉占	191.21	臺南	191.21	新豐 191.21		
格種	163.30	臺南	163.30	嘉義 163.30		
芒花朮	113.07	臺南	113.07	東石 113.07		
烏殼芒花朮	97.12	臺南	97.12	新豐 96.87	臺南 0.25	
白殼椰占	25.00	臺南	25.00	北門 20.00	新營 5.00	
隹朮	14.20	臺南	14.20	嘉義 14.20		
烏占朮	7.50	臺南	7.50	嘉義 7.50		
山林	6.80	臺南	6.80	嘉義 6.80		
員粒	3.90	臺南	3.90	北港 3.90		

第二期作水稻

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布状況		
	甲		甲	甲	甲	甲
蓬萊朮	54,713.78	新竹	34,594.85	中壢 13,546.44	桃園 12,327.23	新竹 5,449.15
				大溪 3,272.03		
		臺北	9,934.57	海山 3,356.07	七星 2,315.14	臺北 1,200.00
				新莊 1,189.38	淡水 922.00	羅東 432.00
				宜蘭 245.27	文山 207.01	基隆 47.90
				蘇澳 19.80		
		臺中	7,568.87	大甲 3,702.45	大屯 995.45	彰化 936.42
				豐原 659.22	北斗 434.77	臺中 428.94
				員林 287.42	南投 65.08	能高 37.00
				東勢 17.62	新高 4.50	

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
青葉粘	22,028.90	臺南	1,783.08	曾文	403.39	斗六	396.10	新營	294.47
				虎尾	234.22	嘉義	204.88	東石	94.18
				新化	79.00	新豐	76.84		
		花蓮港	723.01	花蓮港	584.01	玉里	139.00		
		臺東	109.40	新港	64.90	臺東	21.00	里壠	16.00
				大武	7.50				
		高雄	21,935.72	潮州	8,314.55	東港	5,330.15	屏東	4,338.34
				旗山	3,691.38	高雄市	203.30	岡山	58.00
		新竹	93.18	竹南	60.18	大湖	33.00		
嬰仔	15,303.40	臺中	15,303.40	員林	3,508.81	豐原	3,491.84	南投	2,824.37
				北斗	1,594.44	大屯	1,222.56	東勢	944.90
				竹山	459.50	能高	384.50	新高	367.60
				彰化	250.10	臺中	185.47	大甲	69.31
白殼	13,630.46	臺北	7,563.64	新莊	2,352.26	海山	2,182.27	文山	1,163.58
				七星	1,091.63	臺北市	538.00	淡水	235.90
		高雄	5,188.75	岡山	4,229.33	旗山	959.42		
		新竹	664.89	大湖	505.00	桃園	159.89		
		花蓮港	213.18	花蓮港	207.68	玉里	5.50		
臺中特二號	11,942.22	臺中	8,938.15	彰化	3,310.66	北斗	1,844.54	員林	1,502.43
				大甲	1,296.28	大屯	383.39	南投	299.43
				豐原	228.69	臺中	41.68	東勢	14.70
				能高	10.66	新高	3.94	竹山	1.75
		臺南	2,720.77	虎尾	2,056.66	斗六	604.78	東石	25.10
				北港	22.70	嘉義	7.70	新豐	2.73
				曾文	0.80	新營	0.30		
		新竹	213.30	苗栗	116.65	桃園	78.05	大湖	12.30
				大溪	6.10	新竹	0.20		
		花蓮港	70.00	花蓮港	70.00				
菁稿	10,922.03	臺中	10,777.73	大屯	3,267.69	能高	2,291.60	北斗	1,863.70
				員林	1,376.91	東勢	530.80	竹山	486.20
				彰化	392.20	新高	319.45	大甲	233.67
				臺中	15.45				
		花蓮港	144.30	花蓮港	144.30				
天來	10,365.96	臺南	10,229.92	曾文	3,622.20	新營	3,5501 6	新豐	1,642.49
				新化	1,064.00	嘉義	285.53	臺南	65.54
		高雄	111.44	岡山	111.44				
		新竹	24.60	苗栗	24.60				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
烏咬	9,864.84	臺中	8,264.41	大屯	2,097.20	彰化	1,977.60	竹山	1,618.00
				新高	827.60	豐原	634.34	南投	356.70
				大甲	334.39	臺中	216.38	員林	174.20
				能高	28.00				
		臺南	1,600.43	斗六	1,072.35	新營	528.08		
中村	7,643.95	臺北	3,323.27	羅東	1,302.00	宜蘭	783.22	基隆	635.00
				七星	175.00	臺北	150.00	海山	95.25
				新莊	85.10	文山	74.10	蘇澳	18.60
				淡水	5.00				
		臺中	2,998.38	彰化	1,847.86	大甲	365.20	北斗	353.65
				員林	232.17	豐原	102.39	大屯	58.08
				臺中	19.32	東勢	9.30	南投	7.50
				能高	2.91				
		新竹	931.68	桃園	487.37	中壢	133.00	苗栗	106.45
				大溪	67.90	新竹	61.70	竹南	54.84
				竹東	14.24	大湖	6.18		
		臺南	302.27	虎尾	289.32	新豐	5.46	斗六	4.09
				嘉義	2.50	東石	90		
		高雄	42.85	屏東	18.70	鳳山	9.24	岡山	7.15
				旗山	3.35	東港	2.00	高雄市	1.50
				潮州	0.91				
		花蓮港	37.50	花蓮港	37.50				
		臺東	8.00	臺東	8.00				
岸仔	7,024.25	臺南	6,718.85	斗六	3,349.07	虎尾	1,480.35	嘉義	1,049.43
				新營	442.00	新化	398.00		
		新竹	305.40	桃園	280.30	竹南	25.10		
格仔	6,976.54	臺中	5,166.47	大甲	3,087.21	彰化	1,227.84	員林	551.25
				北斗	300.17				
		花蓮港	871.94	玉里	588.44	花蓮港	283.50		
		臺北	592.46	基隆	592.46				
		新竹	345.67	桃園	345.67				
菁稿岸	6,537.59	臺北	6,537.59	宜蘭	6,517.99	蘇澳	19.60		
宜蘭種	5,664.50	新竹	5,664.50	中壢	3,846.75	新竹	1,481.30	苗栗	219.45
				竹南	117.00				
白殼金猴	4,493.08	臺北	4,493.08	淡水	3,125.83	七星	916.07	基隆	299.28
				文山	151.90				
紅脚清流	4,219.00	臺南	4,219.00	嘉義	3,688.69	東石	475.31	北港	35.00
				北門	20.00				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
白米金猴	4,103.06	臺北	4,103.06	羅東	2,346.20	宜蘭	1,183.26	蘇澳	573.60
牛麻叫朮	3,503.99	新竹	3,503.99	竹東	1,354.10	竹南	1,114.51	苗栗	942.90
				大湖	92.48				
朮變	3,451.06	高雄	2,855.52	屏東	2,268.15	旗山	491.37	岡山	96.00
		臺南	493.00	新化	493.00				
		新竹	85.54	桃園	85.54				
		臺東	17.00	新港	17.00				
南路朮	3,439.95	臺南	3,439.95	嘉義	2,772.04	斗六	583.82	虎尾	55.39
				北港	22.70	新化	6.00		
田鉄	3,400.94	新竹	3,400.94	苗栗	1,587.96	竹東	826.30	竹南	601.20
				大湖	385.48				
白殼糯	3,400.38	高雄	1,906.49	岡山	746.10	旗山	403.97	屏東	305.89
				潮州	197.62	東港	156.82	恒春	50.09
				高雄市	23.00	鳳山	23.00		
		臺南	1,218.89	新豐	780.89	新化	438.00		
		新竹	275.00	苗栗	275.00				
白殼紅脚莖	3,330.33	臺南	3,330.33	虎尾	1,908.27	北港	1,315.32	斗六	106.74
下縣	3,299.86	臺北	2,666.30	七星	1,287.57	基隆	624.68	文山	505.05
				淡水	155.00	臺北	50.00	海山	44.00
		花蓮港	633.56	玉里	610.56	花蓮港	23.00		
棕衰齊	2,897.14	高雄	2,863.63	鳳山	2,448.10	岡山	401.03	高雄市	14.50
		臺南	33.51	新豐	33.51				
烏殼	2,831.90	高雄	2,006.74	岡山	1,336.50	旗山	659.20	鳳山	11.04
		臺東	278.25	新港	239.25	臺東	39.00		
		臺南	260.00	虎尾	260.00				
		臺北	167.91	基隆市	167.91				
		花蓮港	119.00	花蓮港	119.00				
臺中特一號	2,711.91	臺中	2,710.66	彰化	1,544.55	員林	592.33	大甲	189.26
				豐原	119.78	北斗	114.89	大屯	97.11
				臺中	32.42	南投	11.63	東勢	7.50
				能高	1.19				
		高雄	1.25	鳳山	1.00	恒春	0.25		
白脚清流	2,534.75	臺南	2,534.75	虎尾	2,039.77	斗六	410.48	嘉義	84.50
反鹽朮	2,451.84	臺中	2,451.84	員林	2,006.47	彰化	395.95	北斗	49.42
禾苕	2,264.90	高雄	2,264.90	高雄市	1,098.65	岡山	1,055.00	鳳山	111.25
包心粙	2,184.27	新竹	2,184.27	苗栗	1,645.35	竹南	474.87	大溪	64.05

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
大粒三杯	2,108.41	臺南	2,108.41	東石	1,428.46	新營	458.98	嘉義	168.77
				北港	40.20	北門	12.00		
青稿岸十號	2,047.10	臺北	2,047.10	羅東	2,047.10				
三杯	1,982.68	臺中	980.45	北斗	750.25	新高	230.20		
		高雄	871.38	恒春	871.38				
		臺東	130.85	新港	83.95	臺東	26.00	大武	20.90
青稿尖	1,953.32	臺北	1,020.72	文山	632.85	基隆	328.17	蘇澳	59.70
		臺南	932.60	斗六	932.60				
員粒	1,659.08	高雄	967.84	恒春	967.84				
		臺中	691.24	員林	506.75	南投	115.00	大屯	69.49
水柳	1,423.15	臺東	1,423.15	新港	743.85	里壠	361.00	臺東	303.80
				大武	14.50				
晚清油	1,402.37	花蓮港	827.84	花蓮港	583.95	玉里	243.89		
		新竹	574.53	新竹	226.20	竹南	163.86	竹東	138.20
				苗栗	46.27				
坑溝	1,372.20	新竹	1,372.20	竹東	786.30	新竹	522.00	竹南	63.90
粙仔	1,359.94	新竹	1,359.94	新竹	1,025.71	竹東	137.03	竹南	116.20
				大湖	81.00				
蕃仔	1,316.13	新竹	1,316.13	竹南	432.91	新竹	379.87	竹東	365.80
				大湖	92.00	大溪	45.55		
白殼莖	1,308.64	臺南	1,308.64	新豐	455.94	新化	449.00	曾文	403.70
烏殼朮	1,291.83	臺中	978.02	南投	205.96	大屯	203.42	能高	149.30
				竹山	124.20	豐原	108.65	新高	105.00
				東勢	66.32	臺中	15.17		
		臺東	164.60	新港	108.30	里壠	50.00	大武	6.30
		高雄	84.16	鳳山	67.96	高雄市	16.20		
		臺南	35.65	新營	35.65				
		臺北	29.40	宜蘭	29.40				
天順早	1,255.78	臺中	1,255.78	豐原	647.30	東勢	452.39	竹山	115.00
				能高	41.09				
白殼柳占	1,077.05	高雄	1,077.05	岡山	1,077.05				
幼稿	955.11	花蓮港	955.11	花蓮港	936.11	玉里	19.00		
青稿朮	929.34	臺南	758.64	曾文	583.00	新營	175.64		
		新竹	170.70	竹南	170.70				
合葉格仔	887.62	臺北	887.62	新莊	491.62	淡水	396.00		
水弄	825.74	臺中	825.74	員林	482.75	北斗	342.99		

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
白占	793.00	臺南	793.00	嘉義	793.00				
靑葉糯	788.22	新竹	788.22	竹東	428.60	竹南	223.29	苗栗	131.16
				大湖	5.17				
虎頭朮	786.15	新竹	786.15	苗栗	786.15				
柳仔占	760.00	高雄	760.00	鳳山	760.00				
紅脚葖	751.00	臺南	751.00	新營	612.00	北門	135.00	新化	4.00
菊仔	741.30	臺北	741.30	羅東	617.00	蘇澳	124.30		
黄尖	727.32	臺北	605.02	基隆	604.34	蘇澳	0.68		
		新竹	122.30	桃園	122.30				
小粒三杯	693.17	臺南	693.17	嘉義	693.17				
軟枝朮	688.66	高雄	688.66	鳳山	688.66				
漳州朮	682.06	臺北	682.06	七星	380.50	新莊	213.98	文山	57.58
				基隆	30.00				
霜降早	674.92	新竹	592.81	新竹	556.00	竹南	36.81		
		臺北	82.11	基隆	82.11				
佐賀萬作	641.24	新竹	620.50	桃園	311.01	中壢	149.17	苗栗	71.10
				竹東	35.60	新竹	25.10	大溪	20.40
				竹南	8.12				
		花蓮港	19.50	花蓮港	19.50				
		高雄	1.24	岡山	0.50	屏東	0.30	旗山	0.24
				高雄市	0.20				
大伯姆	615.78	臺南	318.60	嘉義	260.60	東石	58.00		
		臺北	297.18	新莊	297.18				
下脚格仔	615.00	新竹	615.00	苗栗	615.00				
烏尖	606.68	臺北	606.68	基隆	601.58	基隆市	5.10		
丸糯	605.28	高雄	605.28	鳳山	234.36	岡山	192.34	潮州	79.27
				高雄市	52.00	屏東	23.46	旗山	17.85
				恒春	6.00				
隱葉朮	576.17	臺南	576.17	嘉義	576.17				
小格仔	550.00	臺北	550.00	淡水	550.00				
赤殼朮	508.78	新竹	327.98	竹東	116.45	苗栗	79.46	竹南	70.79
				新竹	47.28	大湖	14.00		
		臺北	180.80	基隆	98.30	七星	73.50	文山	9.00
柚種	476.26	新竹	476.26	苗栗	426.26				
白殼埔占	465.33	高雄	465.33	旗山	353.55	鳳山	111.78		
烏殼紅脚葖	449.29	臺南	449.29	斗六	377.49	曾文	71.80		

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
白殼晚種	446.71	臺南	446.71	新豐	284.71	新化	162.00		
臺中特二號	436.78	高雄	436.78	屏東	126.10	東港	108.26	鳳山	104.07
				潮州	53.86	岡山	36.41	恒春	4.37
				旗山	2.71	高雄市	1.00		
白殼格仔	404.52	新竹	404.52	大溪	404.52				
白殼員粒	392.00	高雄	392.00	潮州	392.00				
烏鼠牙朮	390.57	臺南	390.57	嘉義	390.57				
淸油菊	384.04	新竹	384.04	竹南	384.04				
蕃種	371.07	新竹	371.07	苗栗	371.07				
長朮	356.30	高雄	356.30	岡山	199.40	鳳山	156.90		
七十二早	346.50	臺北	346.50	七星	346.50				
芒花朮	342.45	臺中	342.45	大甲	292.25	新高	50.20		
晚仔	305.71	新竹	305.71	苗栗	305.71				
店葉朮	303.65	臺南	303.65	斗六	193.15	新營	110.50		
牖仔仙	263.05	高雄	263.05	恒春	263.05				
虎皮花	262.00	高雄	262.00	屏東	262.00				
刀仔	252.38	高雄	252.33	岡山	252.38				
紅米金猴	240.35	臺北	240.35	文山	240.35				
吻仔	231.69	臺南	231.69	新化	135.00	新豐	96.69		
大戇	226.67	花蓮港	226.67	花蓮港	226.67				
烏占	224.10	高雄	224.10	旗山	125.10	岡山	99.00		
水廍	209.79	新竹	209.79	苗栗	131.94	竹南	77.85		
大粒淸油	207.00	高雄	207.00	岡山	207.00				
幼葉白占	203.72	臺南	203.72	東石	203.72				
水蛋	201.70	臺北	201.70	七星	190.70	臺北	10.00	文山	1.00
黄葉朮	200.70	新竹	200.70	竹東	200.70				
學老	180.40	新竹	180.40	新竹	120.00	竹東	60.40		
水涙	169.76	高雄	169.76	岡山	169.76				
埔禾糯	163.69	新竹	163.69	竹南	163.69				
烏咬來	162.61	高雄	162.61	鳳山	162.61				
埔稻糯	152.58	新竹	152.58	竹東	152.58				
吉野一號	149.00	花蓮港	149.00	花蓮港	149.00				
綿仔鬚	147.42	臺北	147.42	基隆	127.74	新莊	19.68		
五枝齊	147.00	新竹	147.00	大湖	147.00				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
羅東種	135.64	新竹	135.64	竹南	112.77	苗栗	22.87		
白肚引	123.00	臺南	123.00	曾文	101.00	北門	22.00		
竹成	122.88	臺北	70.90	海山	43.00	七星	10.00	新莊	9.90
				臺北	8.00				
		新竹	50.48	苗栗	31.00	桃園	15.38	竹東	1.80
				中壢	1.30	大溪	1.00		
		高雄	1.50	屛東	0.65	岡山	0.40	恒春	0.25
				高雄市	0.20				
密粒	118.82	高雄	118.82	鳳山	118.82				
草鷄黎	116.00	高雄	116.00	旗山	116.00				
紅脚糯	109.96	臺南	42.50	虎尾	34.35	斗六	8.15		
		新竹	41.80	竹南	41.80				
		臺中	25.66	北斗	25.66				
烏殼清油	107.00	高雄	107.00	岡山	107.00				
朮抉	101.40	新竹	101.40	苗栗	101.40				
白殼籼	100.00	新竹	100.00	新竹	100.00				
高犂	93.75	臺南	93.75	斗六	93.75				
芒花朮	92.00	花蓮港	92.00	花蓮港	72.00	玉里	20.00		
田客	83.00	新竹	83.00	新竹	83.00				
細葉籼	82.28	新竹	82.28	大湖	43.90	苗栗	38.38		
皤州	80.00	花蓮港	80.00	花蓮港	80.00				
內廣	77.40	新竹	77.40	竹南	77.40				
霜降	71.13	臺中	71.13	員林	71.13				
蓬萊糯	67.43	新竹	67.43	中壢	50.00	桃園	17.43		
埔占	61.50	花蓮港	61.50	花蓮港	61.50				
撑仔	58.30	新竹	58.30	竹東	58.30				
烏踏	57.40	新竹	57.40	苗栗	57.40				
石壁	51.49	高雄	51.49	岡山	51.49				
清流	49.90	臺北	49.90	文山	49.90				
大殼清油	35.64	高雄	35.64	岡山	35.64				
金猴	32.70	新竹	32.70	桃園	32.70				
九芎朮	30.43	新竹	30.43	竹南	30.43				
九十日	30.40	高雄	30.40	鳳山	30.40				
糯一號	29.00	臺中	29.00	彰化	29.00				
烏殼晚種	28.99	臺南	28.99	新豐	28.99				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
菁種	25.59	新竹	25.59	苗栗	25.59				
紅花糯	25.39	新竹	25.39	竹南	25.39				
圓粒	25.00	新竹	25.00	大湖	25.00				
日本朮	16.50	新竹	16.50	苗栗	16.50				
白藤	15.25	新竹	10.60	桃園	10.60				
		高雄	3.95	鳳山	2.79	岡山	0.60	高雄市	0.30
				旗山	0.26				
		臺南	0.70	斗六	0.70				
蕃種朮	11.70	花蓮港	11.70	花蓮港	11.70				
D二號	11.10	高雄	11.10	屛東	11.10				
嘉義一號	10.80	高雄	10.80	鳳山	10.80				
嘉義二號	10.36	高雄	10.36	鳳山	4.25	潮州	3.58	岡山	1.90
				恒春	0.25	高雄市	0.20	旗山	0.18
晚三杯	10.00	臺北	10.00	海山	10.00				
蕃麥花朮	9.86	新竹	9.86	苗栗	9.86				
臺中特六號	5.72	臺中	5.72	南投	3.00	大屯	1.55	北斗	1.17
		高雄	0.20	屛東	0.20				
山田穗	5.90	臺中	5.90	豐原	5.90				
德島讚岐	5.77	新竹	5.77	桃園	5.77				
低脚格仔	5.00	新竹	5.00	新竹	5.00				
朝鮮	3.25	新竹	2.50	桃園	2.50				
		臺南	0.75	斗六	0.75				
豐國	2.10	高雄	2.10	恒春	2.10				
新龜ノ尾	2.00	高雄	2.00	屛東	2.00				
旭種	1.20	新竹	1.20	竹南	1.20				
晚旭種	0.90	新竹	0.90	新竹	0.90				
晚生旭號	0.50	新竹	0.50	桃園	0.50				
晚三七號	0.50	新竹	0.50	桃園	0.50				
中二二號	0.10	新竹	0.10	竹南	0.10				

第一期作陸稻

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
烏殼	672.30	臺中	672.30	南投	536.00	竹山	136.30		

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
貝粒	511.98	臺東	268.30	里壠	225.00	臺東	32.00	大武	11.30
		臺中	189.78	大甲	143.88	彰化	45.90		
		臺北	53.90	蘇澳	39.00	羅東	13.30	文山	1.60
白殼	442.68	臺中	442.68	南投	438.18	新高	4.50		
赤殼	441.50	臺中	441.50	竹山	223.00	南投	218.50		
早仔	318.40	臺中	318.40	大甲	180.00	大屯	136.90	能高	1.50
圓粒	306.50	花蓮港	306.50	研海	306.50				
蓬老	173.00	臺東	173.00	新港	173.00				
清油	151.39	臺中	151.39	豐原	151.39				
蕃種朮	84.20	花蓮港	84.20	花蓮港	60.70	研海	13.50	玉里	10.00
白米針	53.00	臺北	53.00	蘇澳	53.00				
矮脚紅	52.50	臺中	52.50	大甲	52.50				
エンロ	39.20	花蓮港	39.20	花蓮港	23.20	玉里	16.00		
矮脚白	35.15	臺中	35.15	大甲	35.15				
芒花朮	19.80	臺東	10.70	臺東	10.70				
		臺中	8.10	南投	8.10				
		臺北	1.00	蘇澳	1.00				
長脚紅朮	16.00	臺北	16.00	蘇澳	16.00				
林芒	6.00	臺中	6.00	能高	6.00				
林芒朮	3.50	臺中	3.50	能高	3.50				
南路早	3.00	臺中	3.00	新高	3.00				
短脚朮	2.00	臺北	2.00	蘇澳	2.00				
低脚花螺	0.50	臺北	0.50	七星	0.50				

第二期作陸稻

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
白殼埔占	3,716.19	高雄	3,716.19	東港	1,208.46	屏東	1,143.43	潮州	784.72
				鳳山	357.23	旗山	222.35		
烏殼早	1,126.40	高雄	1,126.40	岡山	1.126.40				
柳占	1,103.63	高雄	1,103.63	岡山	1,103.63				
矮脚蘆	939.35	高雄	939.35	岡山	939.35				
早仔	766.67	高雄	766.67	鳳山	397.40	潮州	329.32	東港	39.95

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
七十日	766.21	高雄	766.21	鳳山	645.71	岡山	120.50		
草鬱粱	437.52	高雄	437.52	潮州	303.58	屏東	75.00	旗山	58.94
林芒	386.22	臺中	386.22	能高	354.72	新高	31.50		
白殼員粒	349.78	高雄	349.78	岡山	349.78				
白殼朮	196.56	高雄	128.06	東港	62.00	屏東	48.06	岡山	18.00
		臺中	68.50	能高	68.50				
烏殼埔占	186.80	高雄	186.80	潮州	157.25	東港	16.95	鳳山	12.60
密粒清油	171.00	高雄	171.00	岡山	171.00				
員粒	157.15	臺東	113.50	臺東	113.50				
		臺北	28.85	七星	17.80	臺北市	6.00	文山	4.50
				新莊	0.55				
		新竹	11.80	苗栗	11.40	桃園	0.40		
		花蓮港	3.00	花蓮港	3.00				
員葉	151.40	臺中	151.40	東勢	151.40				
白殼清油	137.00	高雄	137.00	岡山	137.00				
丸粒糯	95.73	新竹	95.73	大湖	95.73				
埔占	93.77	花蓮港	53.10	花蓮港	21.00	玉里	19.00	研海	13.10
		高雄	40.67	恒春	40.67				
蕃種朮	93.10	花蓮港	93.10	花蓮港	80.00	玉里	12.00	研海	1.10
蕃稿	77.20	臺中	77.20	能高	77.20				
烏咬來	63.92	高雄	63.92	鳳山	63.92				
白殼柳占	49.80	高雄	49.80	高雄	49.80				
九十日	43.30	高雄	43.30	鳳山	43.30				
白米針	32.00	臺北	32.00	羅東	32.00				
黃殼烏督朮	30.90	臺中	30.90	東勢	30.90				
鷺卵朮	30.90	臺中	30.90	能高	30.90				
白殼	22.80	臺中	22.80	能高	22.80				
紅脚朮	21.50	臺中	21.50	能高	21.50				
痔圓朮	21.14	新竹	21.14	苗栗	21.14				
埔禾朮	20.81	新竹	20.81	竹東	20.81				
圓葉	20.45	新竹	20.45	大湖	20.45				
紅米仔	18.00	臺中	18.00	東勢	18.00				
烏殼	15.30	高雄	15.30	鳳山	15.30				
芒花朮	14.40	臺東	14.00	臺東	14.00				
		新竹	0.40	桃園	0.40				

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況	
	甲		甲		甲
大粒清油	13.73	高雄	13.73	岡山	13.73
紅粟仔	12.50	臺北	12.50	蘇澳	12.50
虎班朮	10.00	臺中	10.00	新高	10.00
林稻	8.96	新竹	8.96	大溪	8.96
林禾	7.00	新竹	7.00	苗栗	7.00
赤仔	5.20	新竹	5.20	苗栗	5.20
員粒朮	5.00	花蓮港	5.00	花蓮港	5.00
埔占朮	3.20	高雄	3.20	旗山	3.20
蕃仔朮	2.86	新竹	2.86	大湖	2.86
紅粟仔糯	2.60	臺北	2.60	蘇澳	2.60
青荚占	2.20	高雄	2.20	高雄市	2.20
中村	0.60	高雄	0.60	岡山	0.60
臺中特二號	0.50	高雄	0.50	岡山	0.50
拐腰糯	0.35	新竹	0.35	苗栗	0.35

中間作陸稻

品種名	作付面積	州廳名	作付面積	分布狀況					
	甲		甲		甲		甲		甲
白穀早	9.760.86	臺南	9.760.86	北門	2,463.81	曾文	1,655.35	東石	1,389.46
				新營	1,175.74	嘉義	1,140.10	新化	1,040.00
				斗六	896.40				
赤穀早	4.116.67	臺南	4.116.67	東石	2,196.45	嘉義	587.74	新營	449.73
				北港	428.81	虎尾	261.65	斗六	192.29
烏穀早	2.356.74	臺南	2.356.74	新化	1,537.00	嘉義	793.94	北門	25.80
烏穀矮脚盧	2,190.77	臺南	2.190.77	新豐	2,122.60	臺南	68.17		
雷槌早	807.32	臺南	807.32	新營	807.32				
饒腰早	612.94	臺南	612.94	新營	612.94				
雷槌	373.53	臺南	373.53	新營	373.53				
饒腰	52.56	臺南	52.56	新營	52.56				
白穀清流	42.79	臺南	42.79	新營	42.79				
烏穀矮脚盧	34.10	臺南	34.10	新豐	34.10				

1.000甲以上の作付面積を有せる品種數及其作付面積

水　稻

第一期作

種別	品種數	作付面積	種別	品種數	作付面積
		甲			甲
100,000甲以上	—	—	10,000甲以上	—	—
75,000甲以上	—	—	5,000甲以上	8	57,341.49
50,000甲以上	1	71,505.55	4,000甲以上	7	31,677.15
40,000甲以上	—	—	3,000甲以上	4	13,504.22
30,000甲以上	—	—	2,000甲以上	11	25,757.69
25,000甲以上	—	—	1,000甲以上	15	22,800.55
20,000甲以上	—	—			
15,000甲以上	1	19,092.10	計	47	241,678.75

第二期作

種別	品種數	作付面積	種別	品種數	作付面積
		甲			甲
100,000甲以上	—	—	10,000甲以上	4	46,860.67
75,000甲以上	—	—	5,000甲以上	6	43,711.67
50,000甲以上	1	54,713.78	4,000甲以上	3	12,815.14
40,000甲以上	—	—	3,000甲以上	7	23,826.51
30,000甲以上	—	—	2,000甲以上	9	22,032.22
25,000甲以上	—	—	1,000甲以上	12	17,402.17
20,000甲以上	1	22,028.90			
15,000甲以上	1	15,303.40	計	44	258,694.46

中間作

種別	品種數	作付面積	種別	品種數	作付面積
		甲			甲
10,000甲以上	1	10,048.35	2,000甲以上	—	—
5,000甲以上	1	7,496.55	1,000甲以上	4	5,807.36
4,000甲以上	—	—			
3,000甲以上	—	—	計	6	23,352.26

陸　稻

第一期作

最多面積を有せるもの672甲にして1.000甲以上を有する品種なし、

第二期作

種別	品種數	作付面積	種別	品種數	作付面積
4,000甲以上	—	甲 —	1,000甲以上	2	甲 2,230.03
3,000甲以上	1	3,716.19			
2,000甲以上	—	—	計	3	5,946.22

中間作

種別	品種數	作付面積	種別	品種數	作付面積
10,000甲以上	—	甲 —	2,000甲以上	2	甲 4,547.51
5,000甲以上	1	9,760.86	1,000甲以上	—	—
4,000甲以上	1	4,116.67			
3,000甲以上	—	—	計	4	18,425.04

附　累年內地種栽培面積及產額增加表

（殖產局農務課調查）

年次	作付面積	產額	年次	作付面積	產額
大正元年	甲 3.10	石 —	大正九年	甲 151.30	石 2,724
同　二年	15.77	—	同　一〇年	229.60	3,633
同　三年	25.33	256	同　一一年	427.07	7,295
同　四年	36.15	535	同　一二年	2,483.25	38,968
同　五年	69.25	718	同　一三年	25,078.16	346,848
同　六年	73.51	931	同　一四年	70,827.02	992,658
同　七年	121.60	1,284	同　一五年	123,269.13	1,307,102
同　八年	97.96	1,204	昭和二年	102,566.50	1,261,095

昭和三年八月十三日印刷
昭和三年八月十五日發行

臺灣總督府中央研究所

臺北市大正町二ノ三七
印刷者　頴川　首

臺北市榮町四ノ三二
印刷所　臺灣日日新報社